Epónimos del género *Euphorbia*

© 2013 **José Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres**
Ingeniero Técnico Agrícola
Concejalía de Medio Ambiente. Servicio de Parques y Jardines
Ayuntamiento de Murcia

Epónimos del género *Euphorbia L.*

JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ DE LORENZO-CÁCERES
Ingeniero Técnico Agrícola
www.arbolesornamentales.es

RESUMEN: se reúne una lista de 788 epítetos del género *Euphorbia* dedicados a personalidades.
Palabras clave: epónimos, *Euphorbia*, etimología.

ABSTRACT: A list of 788 epithets of genus *Euphorbia* named after a person's name is given.
Key words: eponyms, *Euphorbia*, etymology.

INTRODUCCIÓN

El género *Euphorbia* consta de unas 2.000 a 2.100 especies, según el tratamiento, constituyendo uno de los géneros más extensos de todas las plantas con flores conocidas. Dentro de este amplio género se encuentran las llamadas "lechetreznas", "tártagos" y "titimalos", que son euforbias generalmente herbáceas o frutescentes, y el abundante grupo de las euforbias suculentas, a menudo de porte arbustivo o arborescente y que, con frecuencia, son confundidas por su aspecto con cactus por los no iniciados en la botánica, hecho nada disparatado si tenemos en cuenta la llamada evolución convergente, por la que organismos no emparentados, o de parentesco muy distante, evolucionan de una forma similar como respuesta a condiciones ecológicas parecidas, como es el caso de las euforbias africanas y de los cactus americanos, que llegan, a veces, a parecerse de una forma asombrosa.

Pertenece a la familia **Euphorbiaceae**, subfamilia **Euphorbioideae**, tribu **Euphorbieae**, y hasta hace poco tiempo se consideraba que junto con *Pedilanthus*, *Chamaesyce*, *Elaeophorbia*, *Cubanthus*, *Monadenium*, *Synadenium* y *Enadenium*, formaba la subtribu **Euphorbiinae** (Radcliffe-Smith, 2001), pero los modernos estudios moleculares han demostrado que dicha subtribu comprende 4 grupos monofiléticos y, como consecuencia de ello, todos estos géneros, tradicionalmente separados, se incluyen ahora en *Euphorbia*, habiéndose producido los necesarios cambios nomenclaturales (Steinmann, 2003), (Steinmann et al., 2007), (Oudejans, 1989, 1992), (Bruyns et al., 2006), (Bruyns, 2007), (Carter, 1985), que han contribuido a aumentar, aún más, el ya extenso número de epítetos específicos existentes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha chequeado la base de datos "The Plant List" y se han obtenido 4.994 epítetos de especies, subespecies, variedades e híbridos de *Euphorbia*, teniendo en cuenta tanto nombres válidos como ilegítimos y sinonimias. Para conocer a qué personajes se dedicaban los taxones se han utilizado numerosas referencias, tanto las de tipo etimológico general como los propios protólogos, estando recogidas todas ellas en la bibliografía.

Para cada uno de los personajes a los que el epíteto honra hemos procurado mencionar su nombre completo, nacionalidad, fecha de nacimiento si se conoce, fecha de fallecimiento si hubiera acontecido y se conoce y, al menos en el caso de los nombres aceptados, alguna característica o cualidad del personaje o motivo por el que el autor le dedica el nombre, sin entrar en más detalles biográficos, que exceden la finalidad de nuestro trabajo.

En el caso de los sinónimos y de los nombres ilegítimos, puestos en negrita y cursiva, se menciona entre corchetes su nombre válido actualmente aceptado, y para todos los taxones mencionados se han empleado las abreviaturas de autores botánicos generalmente aceptadas (Brummitt & Powell, 1992).

RESULTADOS

De los 4.994 epítetos listados, un total de 788 corresponden a nombres de personas (epónimos), lo que supone el 15,75 % del total. En el apéndice final se listan en orden alfabético y se explican los 788 epónimos.

No hemos sido capaces de encontrar referencias concretas para los epítetos: *bouleyi*, *brunellii*, *gregersenii*, *guentheri* y *wittmannii*, y en la explicación de una decena de ellos hemos empleado por prudencia la palabra "probablemente", al no tener plena certeza del personaje a quien estaba dedicado el taxon.

La recomendación 60H.1 del Código Internacional de Nomenclatura de algas, hongos y plantas (Melbourne, 2012) viene a decir que "La etimología de los nuevos nombres de géneros o de los epítetos específicos de los nuevos taxones, debe explicarse en el protólogo, sobre todo cuando su significado no es evidente". Esta recomendación no era tenida en cuenta antiguamente y, por ello, en ocasiones es dificil explicar la etimología de géneros y de epítetos específicos, o saber el personaje concreto que deseaba honrar el autor del nombre.

BIBLIOGRAFÍA

Baillon H. (1861). Species Euphorbiacearum. Euphorbiacées Africaines. *Adansonia* 1:251-286.

Baillon H. (1862). Species Euphorbiacearum. Euphorbiaceae Neo-Caledonicae. *Adansonia* 2:211-242

Baillon H. (1866). Species Euphorbiacearum. Euphorbiacées Australiennes. *Adansonia* 6: 282-345

Baker J.G. (1886). Further contributions to the flora of Madagascar. *J. Linn. Soc., Bot.* 22: 441–537

Balakrishnan N.P. & Chakrabarty T. (2007). The family Euphorbiaceae in India. A synopsis of its profile, taxonomy and bibliography. Bishen Singh Mahendra Pal Singh. Dehra Dun, India.

Berger A. (1907). Sukkulente Euphorbien. Stuttgart. Verlagsbuchhandlung Eugen Ulmer.

Binojkumar M.S. & Balakrishnan N.P. (1993). Two new species of *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) from Burma. *Kew Bull.* 48(4): 795-798

Binojkumar M.S. & Dwarakan P. (1994). A new species of *Euphorbia* subgenus *Chamaesyce* (Euphorbiaceae) from south India. *Rheedea* 4(1): 60-62

Bisseret P. & Specks E. (2006). *Euphorbia gilbertiana*: a new distinctive dwarf succulent Euphorbia from Suthern Ethiopia. *Haseltonia* 12: 15-18.

Boissier E. (1860). Centuria Euphorbiarum. Lipsiae. Paris

Britton N. L. (1916). Studies of West Indian plants VIII. *Bull. Torrey Bot. Club* 43(9): 441-469

Brummitt R.K. & Powell C.E. (1992). Authors of plant names. Royal Botanic Gardens, Kew.

Bruyns P.V., Mapaya R.J. & Hedderson T. (2006). A New Subgeneric Classification for *Euphorbia* (Euphorbiaceae) in Southern Africa Based on ITS and *psbA-trnH* Sequence Data. *Taxon* 55 (2): 397-420

Bruyns P.V. (2007). A New Subgeneric Classification for *Euphorbia* (Euphorbiaceae) in Southern Africa Based on ITS and *psbA-trnH* Sequence Data-corrigenda. *Euphorbia World* 3(1): 5

Buddensiek V. (2005). Succulent Euphorbias Plus. CD ROM.

Burch D. (1967). A new species of *Euphorbia* from Panama. *Ann. Missouri Bot. Gard*. 54(2): 182-183.

Burch D. (1966). Two new species of *Chamaesyce* (Euphorbiaceae), new combinations, and a key to the Caribbean members of the genus. *Ann. Missouri Bot. Gard*. 53: 90-99

Carter S. & Eggli U. (2003). The CITES Checklist of succulent Euphorbia taxa. 2 edic. Federal Agency for Nature Conservation.

Carter S. & Leach L. C. (2001). Euphorbiaceae. Tribu Euphorbieae. Flora Zambesiaca. vol. 9 (5): 339-433

Carter S. & Smith A.R. (1988). Euphorbiaceae 2. Tribu Euphorbieae. Flora of Tropical East Africa. p. 409-533.

Carter S. (1977). Succulent Euphorbias of Somalia 2. *Cact. & Succ. Journal* (U.S.) 49: 177-183

Carter S. (1982). New Succulent spiny Euphorbias from east Africa. Hooker's Icones Plantarum 39 (3). Royal Botanic Gardens, Kew.

Carter S. (1985). New Species and Taxonomic Changes in *Euphorbia* from East and Northeast Tropical Africa and a New Species from Oman. *Kew Bulletin* 40(4): 809-825

Carter S. (1994). A preliminary classification of *Euphorbia* subgenus *Euphorbia*. *Ann. Miss. Bot. Gard*. 81: 368-379

Castillon J.P. & Castillon J.B. (2016). A propos de quelques noms oubliés dans le genre *Euphorbia* L. (Euphorbiaceae) à Madagascar. *Candollea* 71: 149-158

Castillon J.P. (2018). Deux nouvelles espèces d'euphorbes (*Euphorbia* L. section *Goniostema*, Euphorbiaceae) de la région de Fort-Dauphin, Madagascar. *Adansonia*, sér. 3, 40 (12): 163-170

Clifford H.T. & Bostock P.D. (2007). Etymological dictionary of grasses. Springer

Coode M.J.E. (1982). Euphorbiacées. Flore des Mascareignes. IRD Editions.

Coombes A.J. (2012). The A to Z of plants names. Timber Press.

Correll S. Donovan (1980). A new Bahamian *Euphorbia* and some new combinations. *Sida* 8(4): 317-319

Cosson M.E. (1874). Sur les Euphorbes cactoides du Maroc. *Bull. Soc. Bot. France* 21: 162-165

Cremers G. (1984). Les euphorbes coralliformes de Madagascar. *Bull. Jard. Bot. Nac. Belg*. 54: 23-64.

Cremers G. (1984). Les euphorbes géophytes de Madagascar. *Bull. Jard. Bot. Nac. Belg*. 54: 367-391.

Cremers G. (1984). Les euphorbes malgaches monocaules. *Succulentes* 3-4: 7-14.

Croizat L. (1967). Two new semisucculent euphorbias from Venezuela. *Cact. & Succ. Journal* (U.S.) 39:142-144

Denis M. (1921). Les Euphorbiées des Iles Australes D'Afrique. Nemours.

Drake del Castillo M.E. (1899). Note sur quelques plantes de la région sud et sud-ouest de Madagascar. *Bull.Mus.Natl.Hist.Nat.* (Paris) 5: 305-308

Duss Antoine (1897). Flore Phanerogamique des Antilles Françaises (Guadeloupe et Martinique). Annales de L'Institut Colonial de Marseille. vol. 3

Eggli U. & Newton L.E. (2004). Etymological dictionary of succulent plant names. Springer

Eggli U. (2002). Illustrated Handbook of Succulent Plants. Dicotyledons. Springer.

Figueiredo E. & Smith G.F. (2010). What's in a name: epithets in *Aloe* L. (Asphodelaceae) and what to call the next new species. *Bradleya* 28: 79-102

Florence J. (1996). Gallicae Polynesiae florae Praecursores. 1. Nouveautes taxonomiques dans les Euphorbiaceae, Piperaceae et Urticaceae. *Bull. Mus. Natl. Hist. Nat., B, Adansonia*. 18: 239-274

Forbes C.N. (1913). Notes on the Flora of Kahoolave and Molokini. An enumeration of Niihau plants. *Occas. Pap. Bernice Pauahi Bishop Mus*. 5(3): 3-29

Fosberg F.R. (1978). Miscellaneous notes on the flora of Aldabra and neighbouring islands XI. Critical notes on *Euphorbiaceae*. *Kew Bull*. 33(2): 181-190

Gagnepain M.F. (1921). Quelques *Euphorbia* d'Asie. *Bull. Soc. Bot. France* 68: 297-300

Gilbert M.G. (1992). Notes on Euphorbia subgenus Euphorbia in Ethiopia. *Collet. Bot. Barcelona* 21: 67-77.

Gledhill D. (2008). The Names of Plants. 4 edic. Cambridge University Press.

Grace O.M., Klopper R.R., Figueiredo E. & Smith G.F. (2011). The aloe names book. Strelitzia 28. SANBI, Pretoria & Royal Botanic Gardens, Kew.

Grant J.A. (1875). The Botany of the Speke and Grant Expedition. *Trans. Linn. Soc. London Bot.* 29: 1-190.

Haevermans T. & Labat Jean-Noël (2004). A Synoptic Revision of the Malagasy Endemic *Euphorbia pervilleana* Group. *Systematic Botany* 29(1): 118-124

Hayata B. (1904). Revisio Euphorbiacearum et Buxacearum Japonicarum. *Journ. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo* 20(3): 1-92

Jacobsen H. (1960). A Handbook of Succulent Plants. vol. 1. Euphorbia. p. 375-464. Blandford Press.

Kilian N., Kürschner H. & Hein P. (2006). *Euphorbia greuteri (Euphorbiaceae),* a new single-spined succulent from the foothills of Jabal Urays, Abyan, Yemen. *Willdenowia* 36: 441-446.

Klotzsch H. (1860). LInne's natürliche Pflanzenklasse *Tricoccae* des Berliner Herbarium's im Allgemeinen und die natürliche Ordnung *Euphorhiaceae* insbesondere. *Abh. Königl. Akad. Wiss. Berlin* 1859: 1-108

Kunkel G. (1990). Geography through Botany. A dictionary of plant names with a geographical meaning. SPB Academic Publ. The Hague. Netherlands.

Kunkel G. (1996). Geography through Botany. A dictionary of plant names with a geographical meaning. Supplementum. SPB Academic Publ. The Hague. Netherlands.

Leach L.C. (1974). Euphorbiae succulentae Angolenses: IV. *Garcia de Orta, Botanica* 2(1): 31-53.

Leandri J.D. (1946). Contribution a L'étude des Euphorbiacées de Madagascar. X. Euphorbes du groupe Diacanthium. *Notul. Syst.* (París) 12: 156-164

Leandri J.D. (1947). Contribution a l'étude des Euphorbiacées de Madagascar XI. Euphorbes de la section Anisophyllum. *Notul. Syst.* (París) 13: 110-118

Léveillé H. (1906). Les Euphorbia Chinois. *Bull. Herb. Boissier*, ser. 2, 6: 759-764

Lorence David H. & Wagner Warren L. (1996). A new species of *Chamaecyse* section *Sclerophyllae* (Euphorbiaceae) from Kaua'i. *Novon* 6: 68-71

Louis C. Wheeler (1934). California Euphorbia Notes. *Bull. S. Calif. Acad. Sci.* 33(2): 105-111

Manda R.F. (1942). An interesting new hybrid *Euphorbia*. *Cact. & Succ. Journal* (U.S.) 14(3): 41-42

Marshall C. Johnston (1975). Estudies of the Euphorbia species of the Chihuahuan Desert region and adjacent areas. *Wrightia* 5(5): 120-143.

Mayfield M. (1991). *Euphorbia johnstonii* (*Euphorbiaceae*) a new species from Tamaulipas, Mexico, with notes on *Euphorbia* subsection *acutae*. *Sida* 14(4): 573-579

Mayr Hubert (1998). Orchid names and their meaning. ARG. Gantner Verlag K.-G.

McVaugh Rogers (1961). Euphorbiaceae novae Novo-galicianae. *Brittonia* 13:145-205

Meyrán Garcia, J. (2000). *Euphorbia gumaroi* Meyran, una nueva especie del estado de Hidalgo, México. *Cact. Suc. Mex*. 45(3): 68-70

Millspaugh Charles F. (1889). Contribution to North American Euphorbiaceae. *Proc. Calif. Acad. Sci.*, ser. 2, 2: 217-230.

Millspaugh Charles F. (1890). Contribution to North American Euphorbiaceae II. *Pittonia* 2: 82-90

Millspaugh Charles F. (1913). The genera *Pedilanthus* and *Cubanthus* and other American *Euphorbiaceae*. *Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 2(9): 353-377

Millspaugh Charles F. (1916). Contributions to North American Euphorbiaceae VI. *Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser.* 2: 401-420

Molero J. & Rovira A.M. (1992). *Euphorbia* L. subsect. *Esula* (Boiss. in DC.) Pax in the Iberian Peninsula. Leaf surface, chromosome numbers and taxonomic treatment. *Collect. Bot.* 21: 121-181

Molero J. & Rovira A.M. (2005). Natural hybrids in endemic Canarian dendroid spurges *(Euphorbia* subsect. *Pachycladae)*. *Willdenowia* 35(2): 271-280
Molero J. & Rovira A.M. (2004). *Euphorbia lamarckii* Sweet, nombre correcto para *E. obtusifolia* Poir. non Lam. *Vieraea* 32: 117-122
Naidu S. (2017) *Euphorbia venkatarajui* sp. nov. (Euphorbiaceae) from Eastern Ghats of Andhra Pradesh, India. Nordic Journ. Bot. 35: 359-364
Nelson A. (1906). Contribution from the Rocky Mountain Herbarium VII. *Botanical Gazette* 42: 48-54
Norton J.B.S. (1900). A revision of the American species of *Euphorbia* of the Section *Tithymalus* ocurring North of Mexico. *Rep. Ann. Mo. Bot. Gard*. 11: 85-144
Oudejans Robertus C.H.M. (1989). New names and new combinatios in the genus *Euphorbia* L. (Euphorbiaceae) *Phytologia* 67(1): 43-49
Pahlevani A.H. & Amini Rad M. (2019). Two new alpine species of Euphorbia (Euphorbiaceae) from Iran. Kew Bull. 74: 49
Pax F. (1897). Euphorbiaceae africanae III. *Bot. Jahrb. Syst*. 23: 518-536
Poisson Henry (1912). Recherches sur la Flore Méridionale de Madagascar. A. Challamel Edit. Paris.
Poisson M.J. & Pax M.J. (1902). Sur trois espèces cactiformes d'Euphorbes de la côte occidentale d'Afrique. *Bull. Mus. Hist. Nat.* (Paris) 1902: 62
Polatschek A. (1971). Die Verwandtschaftsgruppe um *Euphorbia villosa* W. et K. ex Willd. *Ann. Naturhistor. Mus. Wien* 75: 183-202
Quattrocchi Umberto (1999). CRC World Dictionary of Plant Names. 4 vol. CRC Press.
Radcliffe-Smith A. (2001). Genera Euphorbiacearum. Royal Botanic Gardens, Kew.
Rauh W. (1990). *Euphorbia kondoi* Rauh et Razafindratsira, sp. nov., a new species from southwest Madagascar. *Cact. & Succ. Journal* (U.S.) 61: 113-115
Rauh W. (1991). New and little known Euphorbias from Madagascar. *Euphorbia Journal* 7: 21-35
Rauh W. (1992). Succulent Euphorbias of northern Madagascar. *Collectanea Botanica* 21: 197-210
Rauh W. (1995). Succulent and xerophytic plants of Madagascar vol. 1. Strawberry Press. California.
Rauh W. (1998). Succulent and xerophytic plants of Madagascar vol. 2. Strawberry Press. California.
Rauh W. (1999). *Euphorbia maritae* Rauh spec. nov.: a new taxon of the subgenus *Trichadenia* (Pax) S. Carter (*Euphorbiaceae*). *Brit. Cact. Succ. Journal* 17(4): 217-220
Richardson J.W. (1968). The genus *Euphorbia* of the High Plains and Prairie Plains of Kansas, Nebraska, South and North Dakota. *Univ. Kansas Sci. Bull*. 48: 45-112
Schmalhausen J. (1892). Neue pflanzenarten aus dem kaukasus. Ber. Deutsch. Bot. Gesells 10: 284-294
Sharr F.A. (1996). Western Australia plant names and their meanings. A Glossary. Enlarged edit. University of Western Australia Press.
Shetler Stanwyn G. (1967). The Komarov Botanical Institute. 250 years of Russian Research. Smithsonian Institution. 240 p.
Smith A.R. (1980). Euphorbiaceae. Flora of Iraq. vol. 5 (1): 309-362.
Steinmann V.W. & Ramírez-Roa A. (1998). *Euphorbia gradyi* (Euphorbiaceae), a new stem-succulent species from Mexico. *Haseltonia* 6: 102-106
Steinmann V.W. & Porter J.M. (2002). Phylogenetic relationships in Euphorbieae (Euphorbiaceae) based on ITS and ndhF sequence data. *Ann. Miss. Bot. Gard.* 89(4): 453–490
Steinmann V.W. (2003). The submersion of *Pedilanthus* into *Euphorbia* (Euphorbiaceae). *Acta Botánica Mexicana* 65: 45-50
Steinmann V.W. (2005). *Euphorbia derickii* (Euphorbiaceae) a new species from Central Mexico. *Novon* 15: 219-221
Steinmann V.W. (2005). New *Euphorbiaceae* from Mexico II. *Contr. Univ. Michigan Herb*. 24: 173-187
Steinmann V.W. (2007). *Euphorbia jablonskii* (Euphorbiaceae), a new species from Brazil. *Contr. Univ. Michigan Herb*. 25: 231-234
Steinmann V.W., van Ee B., Berry P.E. & Gutiérrez J. (2007). The systematic position of *Cubanthus* and other shrubby endemic species of *Euphorbia* (Euphorbiaceae) in Cuba. *Ann. Jard. Bot. Madrid* 64(2): 123-133
Strid A., Bentzer B., Bothmer R. von, Engstrand L. & Gustafsson M. (1989). *Euphorbia sultan-hassei* (Euphorbiaceae), a new species from SW Crete. *Willdenowia* 19: 63-7
Swamy A.N. & Prasad K. (2022). *Euphorbia ravii* (Euphorbiaceae: subg. *Euphorbia*) a new species from Andhra Pradesh, India. Taiwania 67(2): 229-234
Turner Roger (1995). Euphorbias. A gardeners' Guide. B.T. Batsford Ltd. London.
Ursch E. & Leandri J. (1954). Les euphorbes malgaches epineuses et charnues du Jardin Botanique de Tsimbazaza. *Mém. Inst. Sci. Madagascar, Sér. B, Biol. Vég.* 5: 109-185
Vollesen K. (1985). Studies in Burseraceae of Northeastern Africa. *Kew Bulletin* 40(1): 39-76
Webster G.L. (1994). Classification of the Euphorbiaceae. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 81: 3-32
Webster G.L. (1994). Synopsis of the genera and suprageneric taxa of Euphorbiaceae. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 81: 33-144
Wheeler L.C. (1939). A miscellany of New World Euphorbiaceae II. *Contr. Gray Herb.* 127: 48-78
Wheeler L.C. (1939). Two Ornamental Mexican Euphorbias. *Cact. & Succ. Journal* (U.S.) 11(3): 44-47
Wheeler L.C. (1940). Dichapetalacea et Euphorbiaceae novae. *Proc. Biol. Soc. Wash*. 53(3): 7-12
White A., Dyer R. Allen & Sloane Boyd L. (1941). The succulent Euphorbieae (Southern Africa). 2 vol. Abbey Garden Press. California.
Williamson G. (2006). Several interesting Zambian Euphorbias subg. *Euphorbia* sect. *Monadenium* (*Euphorbiaceae*) including a new species. *Euphorbia World* 2(3): 5-11
Wolfgang E. (2006). *Euphorbia tuckeyana*. *Euphorbia world* 2(1): 18-20

INTERNET

The Plant List (2010). Version 1.
Consultada en Diciembre de 2012.
http://www.theplantlist.org/
Charters, M. The Eponym Dictionary of Southern African Plants.
Consultada en Diciembre de 2012.
http://www.calflora.net/southafrica/plantnames.html.
Riina, R. & Berry, P.E. (coordinators). 2012. Euphorbia Planetary Biodiversity Inventory Database.
Consultada en Diciembre de 2012
http://app.tolkin.org/projects/72/taxa.
The International Plant Names Index.
Consultada en Diciembre de 2012
http://www.ipni.org
Tropicos.org. Missouri Botanical Garden.
Consultada en Diciembre de 2012.
http://www.tropicos.org
HUH Databases. Botanist Search.
Consultada en Diciembre de 2012.
http://kiki.huh.harvard.edu/databases/botanist_index.html

APÉNDICE

E. aaron-rossii A.H. Holmgren & N.H. Holmgren, euforbia sufrutescente de Arizona descrita en 1988, dedicada a Aaron Ross, quien la recolectó por vez primera.
E. abbottii Baker [= **E. pyrifolia** Lam. var. **pyrifolia**], euforbia arbustiva de las islas Mascareñas, dedicada al naturalista americano William Louis Abbott (1860-1936), que la recolectó en la isla de Aldabra.
E. abdulghafooriana Abedin, planta anual nativa de Arabia Saudí, cuyo nombre está dedicado al botánico pakistaní Abdul Ghafoor (1938-), quien trabaja y publica sobre las floras de Pakistán y de Arabia Saudí.
E. abolinii Korovin ex Pavlov [= **E. mucronulata** (Prokh.) Pavlov], nombre ilegítimo. Está dedicado al botánico ruso de ascendencia letona, Robert Ivanovic Abolin (1886-1939).
E. abramsiana L.C. Wheeler, planta anual prostrada, nativa de zonas áridas de California, dedicada a su recolector, el botánico estadounidense LeRoy Abrams (1873-1956).
E. aellenii Rech.f. [= **E. kopetdaghi** (Prokh.) Prokh.], dedicada al botánico suizo Paul Aellen (1896-1973).
E. afzelii N.E. Br. [= **E. thymifolia** L.], euforbia de Sierra Leona, dedicada al botánico sueco Adam Afzelius (1750-1837).
E. akmanii I. Genç & S. Kültür, euforbia descrita en 2016 de los montes Amanus en Turquía, dedicada a su recolector, el botánico y ecologista turco Yildirim Akman (1934-).
E. alainii Oudejans, dedicada al hermano Alain, Henri Alain Liogier (1916-2009), botánico de origen francés afincado en Texas, autor, entre otras, de las floras de Cuba y de Puerto Rico, quien en 1976 había descrito *Chamaecyse montana* A.H. Lioger, que al ser trasvasada al género *E.* en 1989, tuvo que tomar otro nombre al ya existir *E. montana* Raf.
E. alfredii Rauh, euforbia suculenta de Madagascar, nombrada en honor del viverista y recolector de plantas malgache Alfred Razafindratsira (-2018).
E. aliceae A. Nelson [= **E. exstipulata** Engelm.], euforbia americana dedicada a Celia Alice Calhoun (1860-1929), esposa del botánico Aven Nelson (1859-1952), quien ayudó a su marido en la herborización de plantas.
E. alluaudii Drake, especie malgache descrita en 1903 y dedicada al entomólogo francés Charles A. Alluaud (1861-1949), quien también encontró la planta en Andrahomana, Madagascar.
E. amandi Oudejans, dedicado al botánico alemán afincado en Chile, Rodolfo Amando Philippi (1808-1904). Nombre sustituto de *E. minuta* R.A. Philippi descrita en 1891, por ya existir *E. minuta* Loscos & J. Pardo descrita en 1863 y, por tanto, con prioridad.
E. ambroseae L.C. Leach, dedicada a la Sra. M.N. Ambrose, quien, desde 1969 hasta 1971 recolectó plantas para el botánico Leach en lo que actualmente es Zimbabue y en Mozambique.
E. anderssonii Millsp. [= **E. punctulata** Andersson], euforbia de las islas Galápagos cuyo nombre fue propuesto por Millspaugh en 1855 para *E. articulata* Andersson, nombre inválido por ya existir *E. articulata* Aubl. de 1775. El nombre honra al botánico sueco Nils Johan Andersson (1821-1880), quien participó en una expedición científica alrededor del mundo.
E. annamarieae Rauh, dedicada a la Sra. Annamarie Braus-Ross, amiga de W. Rauh y una de los esponsor de sus trabajos en Madagascar.
E. anthonyi Brandegee, euforbia dedicada a su descubridor, el naturalista estadounidense Alfred Webster Anthony (1865-1939), quien llegó a poseer una colección de casi 10.000 aves.
E. antonii Oudejans, dedicado al botánico, político y religioso uruguayo, Dámaso Antoni (Antonio) Larrañaga (1771-1848). Nombre sustituto de *E. lanceolata* Larrañaga descrita en 1932, por ya existir *E. lanceolata* Spreng., descrita en 1807 y, por tanto, con prioridad.
E. appariciana Rizzini, euforbia nombrada en honor del botánico y recolector brasileño Apparicio Pereira Duarte (1910-1984), quien trabajó para el Jardín Botánico de Rio de Janeiro.
E. armourii Millsp., planta herbácea mexicana dedicada a Allison V. Armour, artífice y propietario del barco con el que se realizó la expedición a Yucatán y otros lugares de las Antillas, durante la cual se descubrió la especie.
E. armstrongiana Boiss., euforbia dedicada al recolector de plantas John Armstrong (?-1847), quien recolectó plantas en Australia y Timor, enviándolas al Jardín Botánico de Kew.
E. arnottiana Endl., planta hawaiana, dedicada al botánico escocés George Arnott Walker Arnott (1799-1868). Nombre en sustitución de *E. myrtifolia* Hook. & Arn., publicado en 1832, al ya existir ese nombre publicado válidamente con anterioridad.
E. aubryana Baill. [= **E. obliqua** F.A. Bauer ex Endl.], dedicada al administrador colonial francés Charles Eugène Aubry-Lecomte (1821-1879), que recolectó plantas en la Polinesia francesa y en Nueva Caledonia.
E. aucheri Boiss., dedicada a su recolector, el botánico y farmacéutico francés, Pierre Martin Remi Aucher-Éloy (1792-1838), quien descubrió la planta en Irán.
E. audissoui Marx, euforbia suculenta sudafricana descubierta en 2007 y publicada en 2014, dedicada a su recolector, el entusiasta de plantas suculentas francés Jean-André Audissou.
E. bachmannii Pax [= **E. epicyparissias** (E. Mey ex Klotzsch & Garcke) Boiss.], dedicada al médico y naturalista alemán Franz Ewald Theodor Bachmann (1850-1937), quien recolectó esta euforbia en la región de Pondoland, Sudáfrica.
E. backeri Pax & K. Hoffm. [= **E. bifida** Hook & Arn.], dedicada al botánico y explorador holandés, Cornelis Andries Backer (1874-1963), quien recolectó plantas en Java y estudió su flora.
E. baillonii Boiss. ex Baill. [= **E. boissieri** Baill.], en honor del botánico francés Henri Ernest Baillon (1827-1895), quien, entre otras muchas obras, publicó en 1858 la monografía *Étude générale du groupe des Euphorbiacées*.
E. bakeriana Baill. [= **E. tetraptera** Baker], euforbia malgache dedicada al botánico inglés John Gilbert Baker (1834-1920), quien trabajó en Kew y es autor de una flora de Mauricio y las Seychelles.
E. balakrishnanii Binojk. & Gopalan, dedicada al botánico hindú Nambiyath Puthansurayil Balakrishnan (1935-), quien ha trabajado durante muchos años en la organización denominada “Botanical Survey of India” y ha estudiado las euforbias de la India.
E. balbisii Boiss., euforbia de la Isla Guadalupe dedicada al botánico italiano Giovanni Battista Balbis (1765-1831). Nombre sustituto de *E. serpens* Balb. ex Boiss., descrita en 1860, por ya existir *E. serpens* Kunth., descrita en 1817 y, por tanto, con prioridad.
E. x balfourii Sennen, al parecer híbrido entre *E. segetalis* L. y *E. terracina* L., nombrado en recuerdo del botánico escocés Sir Isaac Bayley Balfour (1853-1922).
E. ballyana Rauh, dedicada al botánico suizo, especialista en plantas suculentas, Peter René Oscar Bally (1895-

1980), director del Herbario del Museo Nacional Coryndon en Nairobi, gran viajero y colector de plantas por África oriental.

E. ballyi S. Carter, Ver *E. ballyana*.

E. banae Rauh, dedicado a R. Bana, oficial forestal del Ministerio de Aguas y Bosques en la región de Ampanihy, Toliara, Madagascar, quien acompañaba a W. Rauh cuando recolectó la planta en 1992.

E. baradii S. Carter, dedicada al doctor estadounidense Gerald Samuel Barad (1923-), especialista en obstreticia y ginecología y gran entusiasta de las plantas suculentas, especialmente las Asclepiadáceas, quien fue presidente de la Sociedad de Cactus y Suculentas de América durante el período 1990-1993.

E. barkeri Urb. & Ekman [= **E. adenoptera** Bertol. subsp. **adenoptera**], euforbia haitiana cuyo epíteto específico recuerda al agrónomo americano Henry D. Barker (1893-?), especialista en enfermedades de plantas textiles que trabajó varios años en Haití, en los que colectó plantas y publicó en 1930, en coautoría con W.S. Dardeau, una Flora de Haití.

E. barnardii A.C. White, R.A. Dyer & B. Sloane, euforbia sudafricana, arbustiva y espinosa, dedicada a su descubridor, W.G. Barnard (1907-1985), que en 1935 la recolectó en la región de Sekukuniland, al noreste de Sudáfrica.

E. barnesii (Millsp.) Oudejans [= **E. ocymoidea** L.], euforbia mexicana dedicada al botánico estadounidense que fue coeditor de la revista *Botanical Gazette*, Charles Reid Barnes (1858-1910), quien en 1908 recolectó el holotipo en Jalisco, junto con W.J.G. Land (1865-1942).

E. barnhartii Croizat [= **E. lacei** Craib], dedicada al botánico estadounidense John Hendley Barnhart (1871-1949), quien compiló el trabajo *Biographical Notes upon Botanists*, publicado póstumamente en 1965.

E. barrelieri Savi, euforbia cespitosa italiana, nombrada en honor del biólogo y monje dominico francés Jacques Barrelier (1606-1673), quien menciona e ilustra la planta (icon. 823) en su obra póstuma *Plantae per Galliam, Hispaniam et Italiam observatae*, publicada en 1714 por Antoine de Jussieu.

E. barteri N.E. Br. [= **E. kamerunica** Pax], dedicada al botánico y jardinero británico Charles Barter (?-1859), quien recolectó plantas en Nigeria y Sierra Leona.

E. baueri Engelm. ex Boiss., especie australiana nombrada en honor del ilustrador y botánico austriaco Ferdinand Lucas Bauer (1760-1826) quien realizó varias expediciones por Australia.

E. baumii Pax, dedicada a Hugo Baum (1867-1950), botánico alemán que descubrió la especie durante la Expedición Cunene Zambesi al África tropical.

E. bayeri L.C. Leach, dedicada por su autor, especialista en suculentas, al que fuera conservador del Jardín Botánico Nacional de Karoo, Sudáfrica, Martin Bruce Bayer (1935-), botánico y explorador sudafricano especialista en *Haworthia*.

E. baylissii L.C. Leach, planta suculenta de Mozambique dedicada a su recolector, el inglés Roy Douglas Abbot Bayliss (1909-1994), militar durante la II Guerra Mundial que en 1947 emigró a África, viajando por varios países recogiendo plantas para el Instituto de Investigaciones Botánicas de Pretoria, Sudáfrica.

E. beamanii M.C. Johnst., planta del desierto de Chihuahua, dedicada al botánico estadounidense John Homer Beaman (1929-), especialista en las floras de alta montaña de México y América Central.

E. beaumieriana Hook.f. & Coss. [= **E. officinarum** var. **beaumieriana** (Hook.f. & Coss.) Maire], euforbia marroquí dedicada al explorador francés August Beaumier, quien recolectó plantas en Argelia y Marruecos.

E. beillei A. Chev., dedicada al botánico francés Lucien Beille (1862-1946), quien fue director del Jardín Botánico de Bordeaux y profesor de la Universidad de dicha ciudad.

E. benoistii Leandri, euforbia malgache cuyo nombre recuerda a M. Raymond Benoist (1881-1970), botánica francesa especialista en Acantáceas, quien fue subdirectora honoraria del Museo de París.

E. benthamii Hiern, euforbia sudafricana dedicada al célebre botánico inglés George Bentham (1800-1884), autor de *Handbook of the British Flora*, 1858-1865, *Flora Hongkongensis*, 1861, *Flora Australiensis*, 1863-1878, y en colaboración con Joseph Dalton Hooker, de la monumental obra *Genera Plantarum*, 1862-1883.

E. bergeri N.E. Br., dedicada al botánico alemán Alwin Berger (1871-1931), gran especialista en plantas suculentas, especialmente agaves y cactus, autor, entre otros trabajos, de *Die Agaven*, 1915 y *Sukkulente Euphorbien*, 1907.

E. bergeriana Dinter [= **E. gariepina** subsp. **balsamea** (Welw. ex Hiern) L.C. Leach]. Ver *E. bergeri*.

E. bergii A.C. White, R.A. Dyer & B. Sloane, pequeña euforbia suculenta sudafricana dedicada por sus autores al médico y botánico sueco Peter Jonas Bergius (1730-1790), por su aportación a la botánica de Sudáfrica.

E. bertemariae Bisseret & Dioli, euforbia dedicada a Berte Marie Ulvester, esposa del veterinario especialista en camellos, que durante años trabajó en varios países de África, el italiano Maurizio Dioli, uno de los autores.

E. berteroana Balb. ex Spreng., planta americana cuyo nombre honra la memoria de su descubridor, Carlo Luigi Giussepe Bertero (1789-1831), botánico italiano que realiza exploraciones y recolecciones por las Indias Occidentales.

E. berthelotii Bolle ex Boiss., euforbia arbustiva dedicada al naturalista francés Sabino Berthelot (1794-1880), quien fue Cónsul en Tenerife y escribió en colaboración con el botánico inglés Philip Barker Webb, *L'Histoire Naturelle des Iles* Canaries, en 9 tomos.

E. besseri (Klotzsch & Garcke) Boiss., euforbia chilena dedicada al médico y botánico austro-ruso Willibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser (1784-1842).

E. bisellenbeckii Bruyns, dedicada al doctor alemán Hans Ellenbeck, acompañante de Carl Baron von Erlanger en su expedición a través del cuerno de África. Al transferir las especies del género *Monadenium* al género *Euphorbia*, Bruyns renombra *Monadenium ellenbeckii* N.E. Br. como *E. bisellenbeckii* porque ya existía *E. ellenbeckii* Pax (el prefijo "bis" indica una repetición)

E. bivonae Steud., euforbia norteafricana y siciliana, dedicada al botánico italiano Antonio de Bivona-Bernardi (1774-1837), quien primero la recolectó.

E. blanchetii Miq. ex Boiss. [= **E. hyssopifolia** L.], en recuerdo del botánico suizo Jacques Samuel Blanchet (1807-1875), quien recolectó plantas en Brasil.

E. blatteri Oudejans, dedicada al jesuíta y botánico suizo Ethelbert Blatter (1877-1934), quien trabajó en la flora de la India. Nombre propuesto por Oudejans para *E. helioscopioides* E. Blatter, 1933, pues ya existía el nombre *E. helioscopioides* Loscos & J. Pardo, 1863, que tiene prioridad y que es sinónimo de *E. helioscopia* L. subsp. *helioscopia*.

E. blodgettii Engelm. ex Hitchc., dedicada al botánico estadounidense John Loomis Blodgett (1809-1853), quien primero recolectó la planta en los Cayos de Florida.

E. bodenghieniae (Malaisse & Lecron) Bruyns, dedicada a Mademoiselle Bodenghien, quien acompañó al botánico belga François Malaisse en su expedición al antiguo Zaire, ahora República Democrática del Congo.

E. bodinieri H. Lév. & Vaniot [= **E. sieboldiana** C. Morren & Decne.], en honor del misionero y botánico francés

Emile-Marie Bodinier (1842-1901), quien recolectó plantas en China.
E. boissieri Baill., euforbia malgache dedicada al botánico suizo Pierre Edmond Boissier (1810-1885).
E. boissieriana (Woronow) Prokh., ver *E. boissieri*.
E. boiteaui Leandri, dedicada al botánico francés Pierre L. Boiteau (1911-1980), quien desarrolló su actividad profesional en Madagascar.
E. boivinii Boiss., dedicada al botánico francés Louis Hyacinthe Boivin (1808-1852), recolector de plantas en Madagascar e islas del Océano Indico.
E. bojeri Hook. [= **E. milii** Des Moul. var. **milii**], en recuerdo del naturalista y explorador checoslovaco Wenceslas Bojer (1797-1856), que herborizó en Madagascar y Mauricio.
E. bolosii (Molero & Rovira) Molero & Rovira [= **E. nevadensis** subsp. **bolosii** Molero & Rovira], en honor del geobotánico español Oriol de Bolòs i Capdevilla (1924-2007).
E. bolusii N.E. Br., dedicada al hombre de negocios, filántropo y botánico sudafrico, aunque inglés de nacimiento, Harry Bolus (1834-1911), fundador del afamado Herbario Bolus, que actualmente posee más de 350.000 especímenes.
E. bonplandii Sweet, dedicada al explorador y botánico francés Aimé Jacques Alexandre Bonpland (1773-1858), quien acompañó a Humboldt en sus expediciones. Este nombre reemplaza al de *E. marginata* Kunth, de 1817, al existir otro más antiguo, *E. marginata* Pursh, de 1813.
E. borodinii Sambuk [= **E. esula** L. subsp. **esula**], dedicada al botánico ruso Ivan Parfenevich Borodin (1847-1930), que fue director de la Sociedad de Botánica rusa.
E. borszczowii Prokh. [= **E. leptocaula** Boiss.], en honor del botánico ruso, especialista en hongos y líquenes, Elia Grigorievicz Borszczow (1833-1878).
E. bosseri Leandri, dedicada al ingeniero agrónomo y botánico francés Jean Marie Bosser (1922-), director de ORSTOM (Office de la Recherche Scientifique et Technique d'Outre-Mer) en Madagascar. Ha trabajado en las floras de Madagascar y de las Islas Mascareñas, Mauricio, Reunión y Rodrigues.
E. bottae Boiss., en recuerdo del naturalista italiano Paolo Emilio Botta (1802-1870), quien recolectó la planta en Arabia.
E. bougheyi L.C. Leach, euforbia de Mozambique dedicada a Arthur Stanley Boughey (1913-2000), colector de plantas en Sudáfrica y África tropical, quien descubrió la planta tipo.
E. bouleyi S. Moore, euforbia australiana dedicada, al parecer, a su descubridor, un tal De Bouley. No se ha hallado más información.
E. bourgeauana J. Gay ex Boiss., euforbia endémica de Tenerife, dedicada al botánico y viajero francés Eugène Bourgeau (1813-1877), quien colectó plantas en España, norte de África e Islas Canarias, descubriendo la especie.
E. bracei Millsp. [= **E. cayensis** Millsp.], euforbia caribeña dedicada al botánico bahameño Lewis Jones Knight Brace (1852-1938), quien recolectó el holotipo.
E. brandegeei Millsp., euforbia americana cuyo nombre honra al botánico estadounidense Townshend Stith Brandegee (1843-1925), experto en la flora de Baja California y gran recolector; sus colaboraciones con el recolector C.A. Purpus produjeron su publicación *Plantae Mexican Purpusianae*, en 12 partes.
E. brassii P.I. Forst., planta suculenta dedicada al botánico australiano Leonard John Brass (1900-1971), quien participó en varias expediciones a Nueva Guinea, recolectando plantas para el Arboreto Arnold.
E. braunsii N.E. Br., pequeña euforbia suculenta sudafricana, dedicada al Dr. R. Brauns, quien recolectó por vez primera la planta en 1911.
E. bravoana Svent., euforbia endémica de la isla de La Gomera (Islas Canarias), dedicada por el botánico E. Sventenius a su gran amigo Ventura Bravo.
E. breonii Nois. [= **E. milii** Des Moul.], nombre ilegítimo, propuesto en honor del botánico y recolector de plantas francés, Jean Nicolas Bréon (1785-1864), quien fue el primer director del Jardín Botánico du Roy (ahora l'État) en la isla Reunión.
E. bridgesii (Klotzsch & Garcke) Bertol. ex Boiss. [= **E. portulacoides** L. subsp. **portulacoides**], dedicada al botánico inglés Thomas Charles Bridges (1807-1865), que recolectó plantas en Chile.
E. briquetii Emb. & Maire, euforbia marroquí dedicada a la memoria del botánico suizo, John Isaac Briquet (1870-1931), quien fue director del Herbario del Jardín Botánico de Génova y recolector de plantas en Italia, Suiza, Argelia y Marruecos.
E. brittingeri Opiz ex Samp. [= **E. verrucosa** L.], dedicada al botánico, entomólogo y ornitólogo alemán Christian Casimir Brittinger (1795-1869), que colectó en Austria y Hungría.
E. brittonii Millsp., dedicada al botánico estadounidense Nathaniel Lord Britton (1859-1934), gran especialista en cactáceas y uno de los fundadores del Jardín Botánico de Nueva York. Sus obras más famosas fueron *Illustrated Flora of the Northern United States, Canada, and the British Possessions* (1896) en coautoría con Addison Brown, y *The Cactaceae* en colaboración con Joseph Nelson Rose.
E. brochonii Deysson [= **E. flavicoma** DC. subsp. **flavicoma**], dedicada al botánico y recolector de plantas francés, Etienne Henry Brochon (1833-1896).
E. broteroi Daveau [= **E. oxyphylla** Boiss.], dedicada al botánico portugués Félix da Silva Avelar Brotero (1744-1828), fundador del Jardín Botánico de Coimbra, Portugal.
E. broussonetii Willd. ex Link [= **E. lamarckii** Sweet], dedicada al naturalista francés Pierre Marie Auguste Broussonet (1761-1807), quien recolectó plantas en Francia, Portugal, Marruecos y Canarias.
E. brownii Baill., euforbia australiana dedicada al botánico escocés Robert Brown (1773-1858), quien viajó a Australia y publicó en 1810 la obra *Prodromus Florae Novae Hollandiae*, en la que describe todas las plantas recolectadas.
E. brunellii Chiov., euforbia de Etiopía, dedicada probablemente al botánico y recolector sueco H.E. Brunell. No se ha hallado más información
E. bruntii (Proctor) Oudejans, euforbia caribeña de las Islas Caimán, dedicada a M.A. Brunt, quien trabajó en la Historia Natural y Biogeografía de dichas islas.
E. bruynsii L.C. Leach, euforbia suculenta sudafricana, dedicada al matemático y botánico sudafricano Peter V. Bruyns (1957-), gran especialista en plantas suculentas.
E. buchananii Pax [= **E. schimperiana** var. **velutina** N.E. Br.], epíteto específico que conmemora a John Buchanan (1855-1896), misionero escocés y horticultor que fue enviado a África, colectando plantas en Malaui y Zimbabue. También estuvo en las Islas Canarias.
E. buhsei Boiss., euforbia dedicada al botánico letón Friedrich Alexander Buhse (1821-1898), recolector de plantas por el Cáucaso y Persia junto con Boissier.
E. bulleyana Diels [= **E. griffithii** Hook.f. var. **griffithii**], euforbia china dedicada a Arthur K. Bulley (1861-1942), empresario del algodón y jardinero amater inglés, fundador de un vivero y patrocinador de algunas expediciones a China y el Himalaya que introdujeron numerosas plantas en Gran Bretaña.

E. bungei Boiss., dedicada al botánico y zoólogo germano-báltico Alexander Georg von Bunge (1803-1890), quien realizó numerosas expediciones a China, Iran, Mongolia, Rusia, etc.
E. burchellii Müll.Arg., dedicada a su recolector, el botánico y explorador británico William John Burchell (1782-1863) quien entre sus viajes figura una expedición a Brasil y la selva amazónica.
E. burgeri M.G. Gilbert, dedicada al botánico norteamericano William Carl Burger (1932-), gran estudioso de la flora de Costa Rica, quien trabajando en Etiopía recolectó esta euforbia.
E. burkartii Bacigalupo, euforbia dedicada a Arturo Eduardo Burkart (1906-1975), botánico e ingeniero agrónomo argentino que fue director del Instituto de Botánica Darwinion y presidente de la Sociedad Argentina de Botánica.
E. burmannii (Klotzsch & Garcke) E. Mey. ex Boiss., euforbia sudafricana dedicada a Johannes Burmann (1707-1779), botánico y médico holandés, autor de *Thesaurus zeylanicus*, *Rariorum africanarum plantarum* o *Flora malabarica*.
E. burmanniana J.Gay [= **E. forsskalii** J. Gay] ver *E. burmanni*.
E. buschiana Grossh., dedicada al botánico y explorador ruso Nicolai Adolfowitsch Busch (1869-1941), quien realizó una importante expedición botánica al Cáucaso junto con los botánicos I. Kusnezow y A.V. Fomin.
E. bussei Pax, euforbia arborescente del África tropical dedicada a Walter Carl Otto Busse (1865-1933), oficial de agricultura alemán que en 1901 recolectó la especie en Tanzania.
E. calderoniae V.W. Steinm., euforbia mexicana dedicada a Graciela Calderón de Rzedowski (1931-), botánica méxicana del Instituto de Ecología-Centro Regional del Bajío, especialista en plantas mexicanas, autora y editora de muchos trabajos científicos.
E. cameronii N.E. Br., euforbia africana dedicada al botánico escocés Kenneth John Cameron (1862-1917), quien trabajó en Malawi para la African Lakes Corporation, recolectando numerosas plantas.
E. cannellii L.C. Leach, euforbia angoleña dedicada a Ian C. Cannell, un ingeniero de Zimbabue que trabajó y viajó con L.C. Leach y otros botánicos recolectando plantas.
E. canuti Parl., euforbia de los Alpes Marítimos dedicada a Théophile Canut (1827-1874), botánico francés que recolectó plantas en Francia e Italia.
E. capazii Caball. [= **E. balsamifera** Aiton subsp. **balsamifera**], dedicada al general español D. Osvaldo Fernando Capaz (1894-1936), por facilitar la labor a la Comisión Cientifica a Ifni en la que Arturo Caballero recolectó la planta.
E. capuronii Ursch & Leandri, euforbia dedicada al botánico francés René Paul Raymond Capuron (1921-1971), gran experto en la flora de Madagascar.
E. careyi F. Muell. [= **E. schultzii** Benth.], euforbia australiana cuyo epíteto específico recuerda al topógrafo irlandés Henry Stuart Carey (1854-1889), quien realizó el levantamiento topográfico de la línea telegráfica desde Albany a Eucla, en el estado de Australia Occidental.
E. carteriana P.R.O. Bally, dedicada a la botánica inglesa Susan Carter Holmes (1933-), especialista en plantas suculentas africanas, especialmente del género Euphorbia, y actual presidenta de la International Euphorbia Society.
E. carullae Sennen [= **E. terracina** L.], Sennen dedicó esta especie a D. Valentí Carulla i Margenat (1864-1923), Marqués de Carulla, que por entonces era Rector de la Universidad de Barcelona.
E. castillonii Lavranos [= **E. rangovalensis** Leandri], dedicada a su recolector, el botánico francés Jean-Bernard Castillon (1940-), coautor de un moderno libro sobre los Aloe de Madagascar.
E. cavaleriei H. Lév. & Vaniot [= **E. pekinensis** Rupr. subsp. **pekinensis**], dedicada al misionero y botánico francés Pierre Julien Cavalerie (1869-1927), que recolectó plantas en China.
E. celerieri (Emb.) Emb. ex Vindt, en honor del geógrafo francés Jean Celerier (1887-1962), quien publicó numerosos trabajos sobre Marruecos.
E. chamberlinii I.M. Johnst. [= **E. capitellata** Engelm.], dedicada a un tal Joseph Chamberlin, que acompañana al botánico cuando en 1921 recolectó la planta en Baja California.
E. chamissonis (Klotzsch & Garcke) Boiss., dedicada al botánico alemán, aunque de origen francés, Ludof Adelbert von Chamisso (1781-1838), quien realizó un viaje alrededor del mundo en el que recolectó numerosas plantas y trabajó en colaboración con el botánico alemán Diederich von Schlechtendal, describiendo muchos de los árboles de México.
E. chapmanii Oudejans, nuevo nombre propuesto en sustitución de *E. nudicaulis* Champ., 1860, del sur de Estados Unidos, ya que era prioritario *E. nudicaulis* Perr., 1824, de Malasia. Lo dedica al autor del nombre sustituido, Alvin Wentworth Chapman (1809-1899), botánico estadounidense autor de una flora del sur de EE.UU.
E. charleswilsoniana V. Vlk, nombre propuesto para esta euforbia etíope en sustitución de *E. wilsonii* V. Vlk, de 1997, al ya existir una *E. wilsonii* (Millsp.) Correll, de 1980. El nombre está dedicado al entusiasta de plantas suculentas sudafricano Charles Wilson, quien recolectó la especie.
E. chesneyi (Klotzsch & Garcke) Boiss. [= **E. cuspidata** Bertol.], dedicada al general y explorador británico Francis Rawdon Chesney (1789-1872), quien dirigió una expedición a los ríos Tigris y Eufrates, recolectando algunas plantas.
E. chevalieri (N.E. Br.) Bruyns, euforbia dedicada al botánico francés Auguste Jean Baptiste Chevalier (1873-1956), quien viajó por Asia, Sudamérica y especialmente por África, donde recolectó la especie.
E. clarae (Malaisse & Lecron) Bruyns, dedicada a Madame Claire Schaijes, esposa de Michel Schaijes, recolector de plantas y fotógrafo, amigo del botánico François Malaisse.
E. clarkeana Hook.f., dedicada a Charles Baron Clarke (1832-1906), botánico británico que residió y trabajó en la India durante varios años, siendo el primero en recolectar la especie.
E. classenii P.R.O. Bally & S. Carter, euforbia suculenta de Kenia, dedicada a George Classen, quien recolectó por vez primera la planta en el monte Kasigau y la cultivó en su jardín.
E. clementei Boiss., dedicada al botánico español Simón de Rojas Clemente y Rubio (1777-1827), viajero, recolector y estudioso de las variedades de numerosas plantas cultivadas.
E. coghlanii F.M. Bailey, euforbia australiana dedicada a Jeremiah Andrew Coghlan, administrador de una estación en Glenormiston y conocido por su afán coleccionista de objetos etnográficos. Su colección se encuentra actualmente en el museo de Queensland.
E. collenetteae Al-Zahrani & El-Karemy, euforbia del Mar Rojo dedicada a la botánica inglesa Iris Sheila Collenette (1927-), quien durante su larga estancia en Arabia Saudí estudió su flora. Es autora de una popular guía ilustrada de las flores de Arabia Saudí.

E. commelinii DC. [= **E. caput-medusae** L.], dedicada al botánico holandés Caspar Commelin (1667-1731).
E. commersonii Baill., en honor del naturalista francés Philibert Commerson (1727-1773), quien en compañía del navegante y explorador francés Bougainville dio la vuelta al mundo, recogiendo plantas en países y lugares tales como Brasil, Chile, Uruguay, India, Indonesia, Polinesia francesa, Madagascar o las Islas Mascareñas.
E. conzattii V.W. Steinm., euforbia mexicana nombrada en honor del botánico italiano afincado en México Cassiano Conzatti (1862-1951), explorador y uno de los primeros especialistas de la flora de Oaxaca, estado donde recolectó por vez primera la especie. Al incluir *Pedilanthus pulchellus* Dressler en el género *Euphorbia*, hubo que buscar un nuevo nombre porque ya existía *E. pulchella* Lag. & Rodr., 1802, por lo que Steinmann decidio el de *E. conzattii*.
E. cooperi N.E. Br. ex A. Berger, euforbia dedicada a su suegro, el recolector y cultivador de plantas inglés Thomas Cooper (1815-1913), quien colectó plantas durante su estancia en Sudáfrica.
E. correllii M.C. Johnst., dedicada al botánico estadounidense Donovan Stewart Correll (1908-1983), quien realizó numerosas expediciones regionales y fue director del Jardín Botánico Tropical Fairchild, Miami.
E. cossoniana Boiss., dedicada al botánico francés Ernest Saint-Charles Cosson (1819-1889), quien realizó numerosas expediciones y recolecciones de plantas por países del norte de África, como Argelia, Túnez o Marruecos.
E. costeana (Rouy) P. Fourn. [= **E. flavicoma** subsp. **costeana** (Rouy) Vindt & Guin. ex Greuter & Burdet], dedicada al abad francés Hippolyte Jacques Coste (1858-1924), autor de una Flora descriptiva e ilustrada de Francia en 3 volúmenes.
E. coudercii Gagnep. [= **E. bifida** Hook. & Arn.], en honor del recolector de plantas francés P. Couderc, que recolectó en Camboya y Vietnam y que encontró el holotipo.
E. cowellii (Millsp. ex Britton) Oudejans, euforbia americana que honra a John Francis Cowell (1852-1915), botánico norteamericano que realizó varios viajes por América tropical, uno de ellos en compañía de Nathaniel Britton en 1901, recolectando numerosas plantas.
E. cremersii Rauh & Razaf., dedicada al botánico francés Georges Alexis Cremers (1936-), especialista en Flora de las Guayanas, quien ha recolectado plantas abundantemente en dicha zona y en Madagascar.
E. croizatii Leandri, euforbia malgache dedicada al botánico y biogeógrafo italiano Leon Camille Marius Croizat (1894-1982), especialista en euforbiáceas, quien desarrolló gran parte de su carrera en Venezuela.
E. x csatoi (Simonk.) Borza, híbrido entre *E. agraria* M. Bieb. y *E. esula* L., dedicado al botánico rumano János Csató (1883-1913).
E. cuatrecasasii Pau [= **E. characias** L. subsp. **characias**], dedicada al botánico español nacionalizado estadounidense José Cuatrecasas Arumi (1903-1996), especialista en la flora de Colombia.
E. cupanii Guss. ex Bertol. [= **E. pithyusa** subsp. **cupanii** (Guss. ex Bertol) Radcl.-Sm.], dedicada al naturalista italiano Francesco Cupani (1657-1710).
E. currorii N.E. Br. [= **E. matabelensis** Pax], dedicada a A.B. Curror (fl. 1839-1943), colector de plantas en Angola y Santo Tomé.
E. curtisii Engelm., dedicada al botánico y micólogo estadounidense Moses Ashley Curtis (1808-1872), pastor y misionero en Carolina del Norte, donde estudió su flora.
E. cyri V.W. Steinm., al incluir el género *Pedilanthus* en *Euphorbia* y renombrar *Pedilanthus tomentellus* B.L. Rob. & Greenm., al ya existir *E. tomentella* Engelm. ex Boiss., 1862, hubo que buscar un nuevo nombre, asignándole Steinmann el de *E. cyri*, en honor de Cyrus Guernsey Pringle (1838-1911), botánico americano que estudió las floras de Norteamérica y México, recolectando el holotipo de la especie.
E. czerepanovii Geltman, euforbia del Cáucaso dedicada al botánico ruso Sergei Kirillovich Czerepanov (1921-1995).
E. damasoi Oudejans, nuevo nombre propuesto en sustitución de *E. ovata* Larrañaga, 1923, de Uruguay, ya que era prioritario *E. ovata* (E. Mey ex Klotzsch & Garcke) Boiss., 1862, de Sudáfrica. La dedica al autor del nombre sustituido, Damaso Antonio Larrañaga (1771-1848), botánico, político y religioso uruguayo.
E. darlingtonii A.Gray [= **E. purpurea** (Raf.) Fernald], dedicada al botánico estadounidense William Darlington (1782-1863).
E. davidii Subils, euforbia americana dedicada a David Lee Anderson (1938-), botánico norteamericano especialista en vegetación y pastizales de zonas áridas, quien trabajó en Argentina durante unos 20 años.
E. daviesii E.A. Bruce, nombre propuesto para esta euforbia africana en sustitución de *E. imbricata* E.A. Bruce, de 1933, al ya existir una *E. imbricata* Vahl, de 1791. El nombre está dedicado al recolector de plantas Ruby Maud Davies (fl. 1931-1951), quien recolectó en Zimbabue y Tanzania.
E. davisii M.S. Khan, euforbia turca dedicada al botánico inglés Peter Hadland Davis (1918-1992), quien realizó numerosas expediciones por el mundo y escribió *Flora of Turkey and the East Aegean Islands*.
E. davyi N.E. Br., euforbia suculenta sudafricana nombrada en honor del botánico británico Joseph Burtt Davy (1870-1940), quien durante bastantes años trabajó para el denominado SANBI (Instituto Nacional de Biodiversidad de Sudáfrica). Fue un gran especialista en la flora de Transvaal.
E. dawei N.E. Br., en honor del forestal británico Morley T. Dawe (1880-1943), quien fue conservador del Jardín Botánico de Entebbe (Uganda) a principios del siglo XX.
E. decariana Croizat [= **E. hedyotoides** N.E. Br.] Ver *E. decaryi*.
E. decaryi Guillaumin., en honor del naturalista francés Raymond Decary (1891-1973), administrador colonial de Madagascar, autor de numerosos trabajos científicos y recolectas de plantas.
E. decorsei Drake, especie malgache dedicada al médico militar, botánico y entomólogo francés Gaston J. Decorse (1873-1907), uno de sus descubridores.
E. degeneri Sherff, especie rastrera hawaiana cuyo nombre honra al botánico estadounidense Otto Degener (1899-1988), especialista en la flora de Hawái.
E. deightonii Croizat, planta nombrada en honor del micólogo británico Frederick C. Deighton (1903-1992), del Departamento de Agricultura, Njala, Sierra Leona.
E. dekindtii Pax., en honor del naturalista alemán Eugène Dekindt (1865-1905), quien durante tres años viajó por Angola recolectando plantas.
E. delortii Timb.-Lagr. ex Nyman [= **E. lagascae** Spreng.], en honor del botánico y geógrafo francés Marc Martial Delort de Mialhe (1804-1856).
E. denisiana Guillaumin, en honor del botánico y explorador francés Marcel Denis (1897-1929), experto en euforbias malgaches.
E. denisii Oudejans, planta malgache cuyo nombre, sustituto del ilegítimo *E. obcordata* M. Denis, está dedicado a este botánico y explorador francés. Ver *E. denisiana*.
E. x dentonii hort., híbrido de jardín obtenido entre *E. obesa* y *E. mammillaris*, dedicado a William C. Denton (1887-1953), miembro fundador de la Asociación Británica

de Cactus y Suculentas y coleccionista de euforbias, quien obtuvo el híbrido. Se trata de un nombre inválido (Art. 36.1).

E. deppeana Boiss., euforbia endémica de Hawái nombrada en recuerdo del botánico y viajero alemán Ferdinand Deppe (1794-1861).

E. derickii V.W. Steinm., planta de México Central descrita en 2005 y dedicada por el autor a su padre, Derick Otis Steinmann (1943-2002).

E. descampsii (Pax) Bruyns, dedicada al colector de plantas belga G. Descamps, quien recolectó la planta cerca del lago Tanganica, en el antiguo Zaire, la actual República Democrática del Congo.

E. deseglisei Boreau ex Boiss. [= **E. dulcis** L.], en honor del botánico francés Pierre Alfred Déséglise (1823-1883), que recolectó plantas en Francia y Suiza.

E. desmondii Keay & Milne-Redh., planta suculenta nigeriana dedicada al botánico norirlandés Robert Desmond Meikle (1923-), adscrito al Real Jardín Botánico de Kew y autor de numerosas publicaciones.

E. dinteri A. Berger, en honor del botánico alemán Moritz Kurt Dinter (1868-1945), quien realizó numerosas exploraciones y herborizaciones en África tropical.

E. x doinetiana Guillaumin, híbrido entre *E. franckiana* y *E. pseudocatus*, cuyo nombre está dedicado al horticultor belga M. Doinet (fl. 1956).

E. dominii Rohlena [= **E. helioscopia** L. subsp. **helioscopia**], probablemente dedicada al botánico checoslovaco Karel Domin (1882-1953).

E. donii Oudejans, planta nepalí cuyo nombre, sustituto del ilegítimo *E. longifolia* D. Don, está dedicado al botánico escocés David Don (1799-1841).

E. dregeana E. Mey. ex Boiss., en honor del botánico y explorador alemán Jean François Drège (1794-1881), quien herborizó plantas en Sudáfrica.

E. dressleri V.W. Steinm., nombre sustituto del ilegítimo *Pedilanthus gracilis* Dressler, dedicado al botánico estadounidense especialista en orquídeas, Robert Louis Dressler (1927-), quien al comienzo de su carrera realizó una monografía del género *Pedilanthus*.

E. drummondii Boiss., en honor del botánico británico Robert Bailey Drummond (1924-2008), autor de varios tratamientos para la Flora del este de África tropical y para la Flora Zambesiaca.

E. dubovikii Oudejans, euforbia rusa cuyo nombre, sustituto del ilegítimo *E. pinetorum* Dubovik, está dedicado a la botánica y colectora de plantas ucraniana Oljga N. Dubovik (1935-).

E. duckei (Croizat) Oudejans, en honor del botánico y entomólogo brasileño, aunque al parecer de origen italiano, Adolpho Ducke (1876-1959), quien trabajó en la flora de la Amazonia.

E. duclouxii Radcl.-Sm., euforbia china cuyo nombre recuerda a François Ducloux (1864-1945), clérigo y botánico francés que colectó plantas en Yunnan, China.

E. durandoi Chabert, epónimo que honra al botánico argelino de ascendencia italiana Gaètano Leone Durando (1811-1892), quien recolectó plantas por el sur de Europa y norte de África.

E. duranii Ursch & Leandri, planta malgache parecida a *E. milii*, cuyo nombre honra a su descubridor, el Ingeniero Forestal francés Henri Duran.

E. dussii Krug & Urb. ex Duss, en recuerdo del botánico suizo Antoine Duss (1840-1924), clérigo y colector de plantas en las Indias Occidentales, autor de la Flora Fanerogámica de las Antillas Francesas (Guadalupe y Martinica).

E. duvalii Lecoq & Lamotte, euforbia de Francia cuyo nombre homenajea al botánico francés Joseph Duval-Jouve (1810-1883), gran especialista en gramíneas.

E. dwyeri D.G. Burch, euforbia de Panamá dedicada al botánico estadounidense John Duncan Dwyer (1915-2005), quien estudió la flora de Belice y recolectó numerosas plantas en América Central.

E. ecklonii (Klotzsch & Garcke) Baill., en honor del farmacéutico, botánico y colector de plantas danés Christian Friedrich Ecklon (1795-1868), quien realizó numerosas herborizaciones en El Cabo, Sudáfrica.

E. edgeworthii Boiss. [= **E. cashmeriana** Royle], euforbia del Himalaya nombrada en honor del botánico irlandés Michael Pakenham Edgeworth (1812-1881), quien trabajó y recolectó plantas en la India y en Sri Lanka.

E. edmondii Hochr., dedicada al botánico suizo Pierre Edmond Boissier (1810-1885), autor, entre otros muchos trabajos, de *Icones Euphorbiarum* (1866). Hochreutiner asigna al nombre ilegítimo *E. trapezoidalis* Boiss. el segundo nombre de Boissier, porque ya existía *E. boissieri* Baill. para una euforbia malgache.

E. eduardoi L.C. Leach, dedicada al botánico portugués Eduardo José Santos Moreira Mendes (1924-2011), quien primero recolectó la planta en Angola.

E. eggersii Urb., dedicada al botánico danés Henrik Franz Alexander von Eggers (1844-1903), quien recolectó plantas en las Antillas e Indias Occidentales y descubrió la especie en Santo Domingo.

E. ehrenbergii Sweet [= **E. terracina** L.], nombre ilegítimo para una euforbia dedicada al botánico, zoólogo y naturalista alemán Christian Gottfried Ehrenberg (1795-1876) que se interesó de forma especial por el mundo microscópico.

E. eichleri Müll. Arg., euforbia endémica de Argentina, dedicada por Johannes Müller Argoviensis a August Wilhelm Eichler (1839-1887), botánico y famoso taxónomo alemán que le comunicó la existencia de la nueva especie.

E. eleanoriae (D.H. Lorence & W.L. Wagner) Govaerts, planta endémica de Hawái dedicada por sus descubridores a Eleanor Crum (1905-2000), entusiasta de las plantas y benefactora del Jardín Botánico Tropical Nacional, quien apoyó constantemente sus investigaciones.

E. ellenbeckii Pax, euforbia suculenta africana dedicada a su descubridor, el doctor alemán Hans Ellenbeck, quien acompañó a Carl Baron von Erlanger en su expedición a través del cuerno de África.

E. elliotii Leandri, en honor del botánico escocés George Francis Scott-Elliot (1862-1934), quien colectó plantas en África del Sur.

E. engelmannii Boiss., dedicada al médico y botánico estadounidense de origen alemán, George Engelmann (1809-1884), gran estudioso de la flora local.

E. engleri Pax, en honor del botánico alemán Heinrich Gustav Adolf Engler (1844-1930), famoso por sus estudios de fitogeografía y taxonomía y por la publicación de numerosos trabajos científicos, como *Syllabus der Pflanzenfamilien* (1924). Fue fundador y director hasta su muerte de la afamada publicación científica *Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie*.

E. engleriana Dinter, ver *E. engleri*.

E. erlangeri Pax, euforbia de Kenia y Somalia dedicada al ornitólogo y naturalista alemán Carl Baron von Erlanger (1872-1904), quien organizó la expedición por el este de África en la que se descubrió la especie.

E. ernestii N.E. Br., euforbia sudafricana dedicada a su descubridor, Ernest Edward Galpin (1858-1941), botánico amater y recolector de plantas, quien descubrió la especie cerca de la ciudad de Queenstown, Sudáfrica.

E. esquirolii H. Lév. & Vaniot [= **E. sieboldiana** C. Morren & Decne.], euforbia cuyo epíteto específico honra al misionero y linguista francés, Joseph Enri Esquirol (1870-

1934), quien fue destinado a la misión de Kouy-tchéou en China, recolectando numerosas plantas.
E. estevesii N. Zimm. & P.J. Braun, dedicada al botánico y colector de plantas brasileño, especialista en cactáceas, Eddie Esteves Pereira (1939-).
E. eugeniae Prokh., euforbia nativa de la actual República de Abjasia, dedicada a la botánica y colectora de plantas rusa, Eugenia Georgievna Pobedimova (1898-1973).
E. eustacei N.E. Br., en recuerdo del colector de plantas suculentas y descubridor de la especie en 1910, el sudafricano Charles Eustace Pillans (1850-1919), padre del botánico Neville Stuart Pillans.
E. evansii Pax, en honor del galés, afincado en Sudáfrica, Illtyd Buller Pole-Evans (1879-1968), botánico, micólogo y patólogo vegetal, quien realizó varias expediciones y colectas de plantas por África.
E. eylesii Rendle, especie dedicada al botánico inglés Frederick Eyles (1864-1937), quien realizó numerosas colectas de plantas en la actual Zimbabue.
E. fanshawei L.C. Leach, en recuerdo del colector de plantas inglés Dennis Basil Fanshawe (1915-1993), quien trabajó en Zambia y en Sudamérica.
E. fauriei H. Lév. & Vaniot, euforbia coreana dedicada a su descubridor, el botánico y misionero francés Urbain Jean Faurie (1847-1915), quien desde su residencia en Japón efectuó varias expediciones de recolecta de plantas, llegando hasta el sur de Corea.
E. faurotii Franch. [= **E. triaculeata** Forssk.], dedicada al recolector de plantas francés M.L. Faurot (fl. 1886), quien colectó plantas en Somalia y Arabia Saudí.
E. feddemae McVaugh, en recuerdo de Charles Feddema (1920-), recolector de plantas norteamericano del Servicio Forestal de EE.UU., quien descubrió la planta en 1959, en Michoacán, México.
E. fendleri Torr. & A. Gray, en honor del botánico americano de ascendencia alemana, August Fendler (1813-1883), quien herborizó por vez primera la planta en Nuevo México.
E. ferdinandii Baill. [= **E. drummondii** Boiss.], dedicada al botánico alemán Ferdinand Jacob Heinrich von Mueller (1825-1896). Ver *E. muelleri*.
E. x fernandez-lopezii Molero & Rovira, híbrido entre *E. bourgaeuana* y *E. berthelotii* hallado en La Gomera (Islas Canarias) y dedicado a su descubridor, el ingeniero forestal Ángel Fernández López, director del Parque Nacional de Garajonay.
E. fieldii Sirj. [= **E. cuspidata** Bertol.], dedicada al antropólogo y arqueólogo americano Henry Field (1902-1986), que fue miembro del Museo de Arqueología y Etnología Peabody, de la Universidad de Harvard, realizando algunas expediciones a Oriente Medio.
E. x figertii Dörfl. [= **E. x pseudoesula** Schur], híbrido natural entre *E. cyparissias* y *E. esula*, dedicado al botánico alemán Ernst Figert (1848-1925), que colectó plantas en el territorio de Silesia.
E. finkii (Boiss.) V.W. Steinm., dedicada al alemán Hugo Finck (?-1895), quien recolectó la planta en Veracruz, México, siendo descrita inicialmente por Boissier en 1866 como *Pedilanthus finkii*. El nombre correcto quizás debería ser *E. finckii*.
E. finlaysonii J.M. Black [= **E. tannensis** subsp. **eremophila** (A. Cunn. ex Hook.) D.C. Hassall], en honor del naturalista australiano Hedley Herbert Finlayson (1895-1991), quien realizó varias exploraciones por Australia para estudiar la vida silvestre, recolectando animales y algunas plantas.
E. fischeri Pax, euforbia herbácea de Tanzania, nombrada en honor del explorador alemán Gustav Adolf Fischer (1848-1886), quien recolectó plantas en África.
E. fischeriana Steud., planta de raíces utilizadas en la medicina tradicional china, dedicada al botánico ruso Friedrich Ernst Ludwig von Fischer (1782-1854), quien fue director del Jardín Botánico de San Petesburgo.
E. flamandii Batt. [= **E. dracunculoides** subsp. **flamandii** (Batt.) Maire], dedicada al geólogo y naturalista francés Georges Barthélemy Médéric Flamand (1861-1919), quien exploró el sur de Argelia.
E. flanaganii N.E. Br., en honor de Henry G. Flanagan (1861-1919) citricultor sudafricano amante de la botánica, colector, cultivador de plantas y viajero, quien descubrió la especie.
E. fleckii Pax, euforbia arbustiva de Namibia dedicada a su descubridor, el geólogo austriaco Eduard Fleck (1841-1917), quien viajó a través del desierto de Kalajari en 1890.
E. flerowii Woronow ex Flerow, dedicada al botánico ruso Alexandr Fedorovich Flerow (1872-1960).
E. fleurotii Jord. [= **E. esula** L. subsp. **esula**], en honor del recolector de plantas francés P. Fleurot, que fue conservador del Jardín Botánico de Dijon, Francia.
E. fontanesii Steud. [= **E. dentata** Michx.], dedicada al botánico y zoólogo francés René Louiche Desfontaines (1750-1833), que fue director del Museo nacional de Historia Natural.
E. fontqueriana Greuter, especie herbácea perenne, endémica de Mallorca, dedicada al insigne botánico español Pio Font i Quer (1888-1964).
E. forbesii Sherff [= **E. clusiifolia** Hook. & Arn.], dedicada al botánico estadounidense Charles Noyes Forbes (1883-1920), quien recolectó plantas en las Islas Hawái.
E. forsskalii J. Gay, en honor del botánico y zoólogo finlandés de padres suecos, Peter Forsskål (1732-1763), quien viajó por Egipto, Arabia y Yemen, donde murió, recolectando gran número de plantas.
E. fosbergii (J. Florence) Govaerts, planta endémica de la Polinesia francesa, dedicada al botánico estadounidense Francis Raymond Fosberg (1908-1993), prolífico autor y recolector de plantas, quien trabajó en un estudio sobre euforbias del Pacífico, inacabado debido a su muerte.
E. fournieri Rebut [= **E. leuconeura** Boiss.], en honor del botánico francés Eugène Pierre Nicolas Fournier (1834-1884).
E. francescae L.C. Leach [= **E. quadrata** Nel], dedicada a Francoise Williamson, esposa del Dr. Graham Williamson, matrimonio de Sudáfrica recolectores de plantas suculentas.
E. franchetii B. Fedtsch., planta nativa de China y todo el Turquestán, nombrada en honor del botánico francés Adrien René Franchet (1834-1900), reputado especialista de las floras de China y Japón.
E. franckiana A. Berger, euforbia sudafricana dedicada al alemán Harry Franck, quien poseía una de las mayores colecciones de plantas suculentas de su época.
E. francoana Boiss., euforbia mexicana dedicada al recolector de plantas de apellido Franco, sin más información.
E. francoisii Leandri [= **E. decaryi** Guillaumin], euforbia malgache cuyo nombre dedicó el botánico francés especialista en euforbias, Jacques Desiré Leandri (1903-1982), al propietario de las tierras donde se descubrió la planta, E. François.
E. frankii Lavranos, probablemente dedicada al especialista en cactáceas y recolector de plantas austriaco Gerhard R.W. Frank (fl. 1963-1978).
E. franksiae N.E. Br., euforbia suculenta sudafricana dedicada a la señora Millicent Franks (1886-1961), artista botánica y asistente del profesor Medley Wood, del Herbario de Natal, Sudáfrica.

E. fraseri Boiss., euforbia ecuatoriana dedicada a su descubridor, el zoólogo y recolector de plantas británico, Louis Fraser (1810-1866).
E. frickiana N.E. Br. [= **E. pseudoglobosa** Marloth], dedicada por N.E. Brown a un tal Mr. Frick, un cultivador de suculentas de Los Angeles, California, al que le solían enviar plantas.
E. friderichsthalii Boiss. [= **E. schlechtendalii** Boiss. var. **schlechtendalii**], en honor del botánico y explorador austriaco Emanuel Ritter von Friedrichsthal (1809-1842), quien viajó y recolectó plantas por Centroamérica.
E. friedrichiae Dinter, pequeña euforbia suculenta sudafricana dedicada a Margarete Friedrich, maestra en Namaqualand, Sudáfrica, donde descubrió la especie.
E. friesii (N.E. Br.) Bruyns, euforbia herbácea nativa de Zambia, anteriormente en el género *Monadenium*, cuyo nombre recuerda a Robert Elias Fries (1876-1966), botánico y recolector sueco que participó en expediciones africanas y sudamericanas.
E. friesiorum (Hassl.) S. Carter, dedicada a los hermanos Robert Elias Fries (1876-1966) y Thore Christian Elias Fries (1886-1931), botánicos y recolectores de plantas suecos.
E. frivaldszkyana Dörfl. & Degen ex Halácsy [= **E. barrelieri** Savi subsp. **barrelieri**], en honor del médico, botánico y entomólogo húngaro Imre Frivaldszky (1799-1870), quien realizó varias expediciones por la Península Balcánica.
E. froedinii Rech.f. [= **E. heteradena** Jaub. & Spach], dedicada al geógrafo y especialista en plantas sueco, John Otto Henrik Frödin (1879-1960), autor en 1952 de un libro sobre plantas de Armenia y el Kurdistán.
E. fuhsii Bornm. & Sint. ex Prokh. [= **E. kopetdaghi** (Prokh.) Prokh.], nombre ilegítimo, dedicado a un tal Mr. Fuhs, de Kupferberg, Alemania, quien acompañó y ayudó a Sintenis en alguna de sus herborizaciones.
E. gaillardotii Boiss. & Blanche, dedicada al médico y naturalista francés Joseph Arnaud Charles Gaillardot (1814-1883), quien recolectó plantas principalmente en Egipto y Oriente Próximo.
E. galpinii Pax [= **E. transvaalensis** Schltr.], nombre ilegítimo, dedicado al botánico y banquero sudafricano Ernest Edward Galpin (1858-1941).
E. gammaranoi G. Will., euforbia geófita de Zambia dedicada al co-recolector de la especie, Peter Gammarano, un gran entusiasta del cultivo y exploración de hábitats de las plantas suculentas.
E. garberi Engelm. ex Chapm., euforbia de Florida dedicada a su recolector, Abraham Pascal Garber (1838-1881), quien recolectó plantas en Estados Unidos y en Cuba.
E. garkeana Boiss., euforbia caribeña dedicada al botánico y farmacéutico alemán Christian August Friedrich Garcke (1819-1904), aunque en realidad tenía que haberse nombrado como *garckeana*.
E. gasparrinii Boiss., en honor del botánico y micólogo italiano Guglielmo Gasparrini (1804-1866), quien fue profesor de botánica en Nápoles y director del Jardín Botánico de esa ciudad.
E. gaubae (Soják) Radcl.-Sm., en recuerdo del botánico austriaco Erwin Gauba (1891-1964), quien pasó buena parte de su vida trabajando y recolectando plantas en Irán y, tras la II Guerra Mundial, en Australia.
E. gaudichaudii Boiss., euforbia de las Islas Marianas dedicada al botánico francés Charles Gaudichaud-Beaupré (1789-1854), quien realizó varias expediciones, incluyendo una vuelta al mundo junto con Freycinet, recolectando en sus viajes numerosas plantas, especialmente en la zona del sureste de Asia y del Pacífico y en Australia.
E. gaumeri Millsp., dedicada a George Franklin Gaumer (1850-1929), zoólogo norteamericano que residió gran parte de su vida en México, recolectando aves y plantas principalmente en América Central, México y sureste de Estados Unidos, llegando a formar una gran colección ornitológica.
E. x gayeri Borós & Soó, híbrido entre *E. cyparissias* and *E. esula* subsp. *tommasiniana*, dedicado al botánico húngaro Gyula Julius Gáyer (1883-1932).
E. gayi Salis, euforbia herbácea italiana cuyo nombre recuerda al botánico francés Jacques Étienne Gay (1786-1864), quien ya desde joven trabajó con el botánico suizo Jean François Gaudin en el estudio de la flora helvética.
E. geayi Costantin & Gallaud [= **E. tirucalli** L.], dedicada al farmacéutico, viajero y naturalista francés François Martin Geay (1859-1910), quien recolectó plantas en Madagascar.
E. genoudiana Ursch & Leandri, euforbia malgache endémica, cuyo nombre está dedicado a la botánica francesa Jeanne Toilliez-Genoud (fl. 1959-1971), del Instituto Científico de Madagascar, quien recolectó plantas en África tropical y en Madagascar.
E. gentryi V.W. Steinm. & T.F. Daniel, euforbia de Sonora, México, dedicada al botánico norteamericano Howard Scott Gentry (1903-1993), una autoridad en el género *Agave* y un estudioso de las plantas de la región del Río Mayo, donde se descubrió la especie.
E. georgei Oudejans, nuevo nombre propuesto en sustitución de *E. acuta* Engelm., 1858, ya que era prioritario *E. acuta* Bellard ex A.Colla, 1836. Lo dedica al autor del nombre sustituido, George Engelmann (1809-1884), botánico de origen alemán que se especializó en cactáceas.
E. gerardiana Jacq. [= **E. seguieriana** subsp. **seguieriana** Neck.], posiblemente dedicada al médico y botánico francés Louis Gerard (1733-1819).
E. germainii Phil., euforbia herbácea chilena cuyo nombre recuerda al entomólogo francés afincado en Chile, Philibert Germain (1827-1913), quien además de insectos recolectó algunas plantas en Chile, Brasil y Bolivia.
E. geroldii Rauh, euforbia suculenta dedicada al comerciante y recolector de plantas en Tolanaro, Madagascar, Raymond Gerold (1928-2009), que descubrió la especie.
E. geyeri Engelm. & A. Gray, en honor del botánico y explorador alemán Carl Andreas Geyer (1809-1853), quien recolectó plantas en Estados Unidos para G. Engelmann, quien le dedica la especie.
E. x gibelliana Peola, híbrido natural entre *E. canuti* y *E. insularis*, nombrado en honor del botánico italiano Giuseppe Gibelli (1831-1898), que fue director del Jardín Botánico de Turín y uno de los primeros estudiosos de las micorrizas.
E. giessii L.C. Leach, dedicada a Johan Wilhelm Heinrich Giess (1910-2000), granjero y botánico de origen alemán que recolectó numerosas plantas en Namibia, donde residía, describiendo algunas nuevas para la ciencia. Fue el primer editor de la publicación *Dinteria*.
E. gilbertiana Bisseret & Specks, pequeña euforbia suculenta nombrada en honor de Michael George Gilbert (1943-), botánico inglés de Kew RBG, que ha viajado recolectando plantas por Kenía y Etiopía.
E. gilbertii A. Berger [= **E. micracantha** Boiss.], en honor del botánico inglés John Gilbert Baker (1834-1920) quien fue conservador del herbario de Kew.
E. gillettii P.R.O. Bally & S. Carter, dedicada al botánico inglés Jan Bevington Gillett (1911-1995), quien recolectó plantas en Etiopía, Iraq, Abisinia y Somalia, describiendo numerosas especies nuevas para la ciencia.
E. gmelinii Steud. [= **E. esula** L. subsp. **esula**], en honor del médico y botánico alemán Karl Christian Gmelin (1762-1837).

E. goeringii Steud. ex Boiss. [= **E. humifusa** Willd.], nombre ilegítimo, en recuerdo del farmacéutico y botánico alemán Philip Friedrich Wilhelm Goering (1809-1879), que colectó plantas en Java.
E. goetzei Pax, euforbia dedicada al naturalista alemán Walter Goetze (1872-1899), quien viajó y recolectó animales y plantas en Tanzania.
E. goldei Prokh., dedicada a su descubridor, el recolector de plantas ruso K. Golde (fl. 1905), que herborizó en Crimea y Ucrania.
E. gollmeriana Klotzsch ex Boiss., euforbia americana dedicada a Julius Gollmer (?-1861), botánico y farmacéutico alemán afincado en Venezuela, que recolectó el holotipo.
E. gorenflotii Mobayen, en honor del botánico francés Robert Gorenflot (fl. 1968), autor de un excelente trabajo sobre Biología Vegetal.
E. gorinii Chiov. [= **E. pirottae** N. Terracc.], dedicada al funcionario italiano Pompeo Gorini, quien fue secretario general de la administración fiduciaria italiana en Somalia.
E. gossweileri Pax, [= **E. trichadenia** Pax], dedicada al botánico suizo John Gossweiler (1873-1952), quien recolectó plantas en Angola.
E. gottlebei Rauh, euforbia arbustiva dedicada al alemán, residente en Madagascar, Gunter Gottlebe (fl. 1980), quien recolectó la planta tipo.
E. goudotii Boiss., euforbia de los andes colombianos dedicada a su descubridor, el naturalista francés Justin Goudot (?-1845), contratado por el Museo Nacional de Historia Natural de París para recolectar animales y plantas en Nueva Granada.
E. gradyi V.W. Steinm. & Ram.-Roa, en honor del botánico americano, especialista en *Euphorbiaceae*, Grady Linder Webster (1927-2005), quien recolectó esta euforbia mexicana en 1975.
E. grandidieri Baill., dedicada al explorador y naturalista francés Alfred Grandidier (1836-1921), gran conocedor de Madagascar y autor de *L'Histoire politique, physique et naturelle de Madagascar*, su gran obra.
E. grantii Oliv., euforbia cuyo nombre honra al explorador escocés James August Grant (1827-1892), quien acompañó al Capitán Speke en una expedición por Egipto, llegando hasta Zanzíbar.
E. greenei Millsp. [= **E. fendleri** Torr. & A. Gray var. **fendleri**], en honor del prolífico botánico americano Edward Lee Greene (1843-1915), editor de la revista Pittonia y recolector de plantas en Arizona, Nuevo México, Baja California, etc.
E. greenwayi P.R.O. Bally & S. Carter, euforbia suculenta dedicada al botánico inglés Percy James Greenway (1897-1980), recolector de plantas en África tropical y África del Sur.
E. gregersenii K. Malý ex Beck, euforbia de Bosnia y Herzegovina en peligro de extinción, endémica de una localidad muy cerca del Parque Natural Tajan, dedicada a un tal Gregersen, pero sin más información.
E. greggii Engelm. ex Boiss., euforbia mexicana dedicada al explorador, naturalista y comerciante americano Josiah Gregg (1806-1850), quien recolectó plantas en el suroeste de Norteamérica y norte de México.
E. greuteri N. Kilian, Kürschner & P. Hein, dedicada al botánico suizo Werner Rodolfo Greuter (1938-) en su 68 cumpleaños, por todos los años compartidos en Berlin-Dahlem con los trabajadores, estudiantes y colegas.
E. griffithii Hook.f., en recuerdo de William Griffith (1810-1845), botánico inglés que trabajó en la India, viajando por éste y por otros países adyacentes, en los que recolectó numerosas plantas.
E. groenewaldii R.A. Dyer, euforbia suculenta dedicada al sudafricano, especialista en *Aloe*, Barend Hermanus Groenewald (1905-1976).
E. grosseri Pax, euforbia arbustiva de Somalia, Etiopía y Kenia, cuyo nombre honra al botánico alemán Wilhelm Carl Heinrich Grosser (1869-1942).
E. grossheimii (Prokh.) Prokh., en honor del botánico y recolector de plantas ruso Alexander Alfonsovich Grossheim (1888-1948), que recolectó el holotipo.
E. gueinzii Boiss., euforbia sudafricana cuyo nombre recuerda al botánico, farmacéutico y naturalista alemán Wilhelm Gueinzius (1813-1874) que residió y recolectó plantas y animales en Natal.
E. guentheri (Pax) Bruyns, euforbia suculenta nativa de Kenia, dedicada quizás al botánico alemán Lutze Günther (1840-1930), autor de una flora del norte de Turingia. Información confirmación.
E. guerichiana Pax ex Engl., en honor del geólogo, paleontólogo y botánico alemán Georg Julius Ernst Gürich (1859-1938), que viajó por Guinea, Tanzania y Sudáfrica recolectando nuevos animales y plantas.
E. guestii Blakelock [= **E. gaillardotii** Boiss. & Blanche], en honor del botánico inglés Evan Rhuvon Guest (1902-1992), coeditor de una Flora de Iraq.
E. guillauminiana Boiteau, en recuerdo del botánico francés André Guillaumin (1885-1974), que trabajó en el Museo Nacional de Historia Natural de París y publicó varias familias de la Flora de Indochina.
E. guillemetii Ursch & Leandri [= **E. beharensis** var. **guillemetii** (Ursch & Leandri) Rauh], dedicada al botánico francés Jean Louis Guillaumet (1934-), coautor de un libro sobre la flora y vegetación de Madagascar.
E. gumaroi J. Meyrán, euforbia dedicada al mexicano D. Gumaro Manzo, entusiasta de las plantas suculentas y miembro de la filial de Hidalgo de la Sociedad Mexicana de Cactología, quien descubrió la especie.
E. gundlachii Urb., dedicada al naturalista hispano-germano Johannes Cristopher (Juan Cristóbal) Gundlach (1810-1896), quien reunió una gran colección del mundo animal cubano.
E. gussoneana Lojac. [= **E. hirsuta** L.], euforbia dedicada al botánico italiano Giovanni Gussone (1787-1866), autor de una flora de Sicilia.
E. x gusuleacii Prodán & Soran, híbrido entre *E. esula* subsp. *tommasiniana* y *E. salicifolia*, dedicado al botánico rumano Mihail Gosuleac (1887-1960).
E. guyoniana Boiss. & Reut., euforbia dedicada por Boissier al médico francés C.L. Guyon, que sirvió a la Armada francesa en el norte de África y recolectó plantas en Argelia y Túnez.
E. halacsyi Formánek, [= **E. terracina** L.], en honor del médico y botánico austro-húngaro Eugen von Halácsy (1842-1913), recordado por su *Conspectus Florae Graecae*, en 3 tomos.
E. halleri Dinter [= **E. gariepina** subsp. **balsamea** (Welw. ex Hiern) L.C. Leach], quizás dedicada al médico y botánico suizo Albrecht von Haller (1708-1777).
E. hallii R.A. Dyer, en honor de Harry Hall (1906-1986), horticultor inglés que en 1947 emigró a la República de Sudáfrica, donde realizó recolectas de euforbias y estuvo al frente de la colección de suculentas del Jardín Botánico Kirstenbosch durante unos 20 años.
E. hamiltonii Oudejans, dedicado al botánico y zoólogo escocés afincado en la India, Francis Buchanan-Hamilton (1762-1829). Nombre sustituto de *E. angustifolia* Buch.-Ham. descrita en 1825, por ya existir *E. angustifolia* (Haw.) Steud. descrita en 1821 y, por tanto, con prioridad.
E. harmandii Gagnep. [= **E. bifida** Hook. & Arn.], euforbia de Camboya dedicada al médico y explorador francés François-Jules Harmand (1845-1921), quien recolectó en

Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, Japón, Sri Lanka, etc., siendo los líquenes su especialidad.

E. hartwegiana Boiss. [= **E. albomarginata** Torr. & A. Gray], dedicada al botánico y explorador alemán Karl Theodor Hartweg (1812-1871), quien recolecta plantas en Ecuador, Perú, Colombia, México, Guatemala y California.

E. hassleriana Chodat [= **E. selloi** (Klotzsch & Garcke) Boiss.], en honor del médico, botánico y naturalista suizo Emil Hassler (1864-1937) quien en 1887 se radica en Asunción, herborizando en Paraguay.

E. haussknechtii Boiss., euforbia dedicada al botánico alemán Heinrich Carl Haussknecht (1838-1903), que recolectó plantas en Grecia, Armenia, Irán, Iraq, Siria.

E. haworthii Sweet [= **E. clava** Jacq.], nombre ilegítimo que estaba dedicado al botánico y entomólogo inglés Adrian Hardy Haworth (1768-1833), gran coleccionista de plantas suculentas y especialista en *Mesembryanthemum*.

E. hedigeriana (Malaisse) Bruyns, antiguo *Monadenium* transferido al género *Euphorbia*, dedicado por François Malaisse a un tal A. Hediger, director de la escuela de primaria de Lubumbashi, Zaire.

E. heldreichii Orph. ex Boiss., euforbia dedicada al botánico alemán Theodor Heinrich Hermann von Heldreich (1822-1902), que recolectó plantas en Italia, Grecia y Asia Menor, trasladándose a Grecia en 1851, donde realizó numerosas investigaciones.

E. helenae Urb., euforbia cubana dedicada a la señora Helena Jungeblodt, de la familia Rintelen, amiga de Ignaz Urban, experta y galardonada cultivadora de Begonias.

E. helleri Millsp., en honor del naturalista norteamericano Amos Arthur Heller (1867-1944), quien recolectó y describió nuevas especies de plantas de México, Puerto Rico y Norteamérica.

E. helwigii Urb. & Ekman, euforbia haitiana dedicada al colector de plantas alemán Burhard Helwig (fl. 1920-1929), que recolectó en el Caribe y Sudamérica.

E. henricksonii M.C. Johnst., euforbia cuyo nombre honra al botánico estadounidense James Solberg Henrickson (1940-), miembro del Instituto de Investigación del Desierto de Chihuahua y recolector de plantas en el norte de México y Baja California.

E. henryi Hemsl. [= **E. sieboldiana** C. Morren & Decne.], dedicada al botánico escocés Augustine Henry (1857-1930), quien vivió y recolectó plantas en China.

E. herbstii (W.L.Wagner) Oudejans, euforbia hawaiana arborescente endémica y en peligro de extinción, dedicada al botánico estadounidense Derral Raymon Herbst (1934-), estudioso de la flora de estas islas.

E. herman-schwartzii Rauh, dedicada al médico estadounidense Herman Arthur Schwartz (1920-2008), gran apasionado de las plantas suculentas y fundador de la prestigiosa editorial Strawberry Press, con la que coeditó, entre otros, los 10 volúmenes de *Euphorbia Journal*.

E. hermentiana Lem. [= **E. trigona** Mill.], euforbia dedicada a Amand Herment (1811-1863), director del Jardín Botánico de Caen, Francia, entre 1848 y 1868, quien recibió muestras de la planta.

E. hernandez-pachecoi Caball. [= **E. officinarum** subsp. **echinus** (Hook.f. & Coss.) Vindt], dedicada por Arturo Caballero al geólogo español Eduardo Hernández-Pacheco y Estevan (1872-1965), catedrático de la Facultad de Ciencias y jefe de la expedición científica a Ifni de 1934.

E. herrei A.C. White, R.A. Dyer & B. Sloane, en honor de Adolar Gottlieb Julius “Hans” Herre (1895-1979), horticultor alemán recolector de plantas y conservador del Jardín Botánico de la Universidad de Stellenbosch, Sudáfrica.

E. herronii Riddell [= **E. dentata** Michx.], dedicada por J.L. Riddell a su amigo Otho Marcenas Cavalier Herron (1806-1837), un estudioso de las Ciencias Naturales.

E. herteri Arechav., en honor del botánico suizo que vivió largo tiempo en Uruguay, Wilhelm Gustav Franz Herter (1884-1958), quien recolectó plantas en Brasil, Uruguay y Paraguay, además de Polonia, Alemania y Suiza.

E. heyligersiana P.I. Forst., euforbia de Papua Nueva Guinea, cuyo nombre honra al especialista en vegetación Petrus Cornelis Heyligers, de la agencia australiana CSIRO, que descubrió el holotipo.

E. heyneana Spreng., dedicada a Benjamin Heyne (1770-1819), naturalista, cirujano y misionero moravo-escocés, que trabajó y recolectó plantas en la India.

E. hiernii (Croizat) Oudejans, euforbia cuyo nombre recuerda al botánico británico William Philip Hiern (1839-1925), quien catalogó toda la colección de plantas africanas del Dr. Friedrich Welwitsch.

E. hieronymi Subils, euforbia herbácea endémica de Argentina, cuyo nombre recuerda al botánico alemán Georg Hans Emmo Wolfgang Hieronymus (1846-1921), quien fue profesor de Botánica en Córdoba (Argentina), tiempo durante el cual recolectó plantas, además de este país, en Bolivia, Brasil y Uruguay.

E. hildebrandtii Baill., en recuerdo del naturalista y viajero alemán Johann Maria Hildebrandt (1847-1881), que recolectó plantas en varios puntos de África y en Madagascar, donde descubrió la planta tipo.

E. hillebrandii H. Lév., dedicada a la memoria del médico, botánico y explorador alemán Wilhelm B. Hillebrand (1821-1886), quien trabajó muchos años en Hawái, recolectando gran cantidad de plantas y escribiendo una flora de estas islas, que póstumamente fue publicada por su hijo.

E. hindsiana Benth., euforbia cuyo nombre recuerda al británico Richard Brinsley Hinds (1812-1847), cirujano de la Armada Británica que se embarcó como naturalista a bordo del “HMS Sulphur” en un viaje por todo el mundo, recolectando muchísimas plantas.

E. hinkleyorum I.M. Johnst., euforbia herbácea dedicada a los descubridores del holotipo cerca de Arequipa, el señor y la señora F.E. Hinkley, quienes colectaron plantas en Perú.

E. hintonii L.C. Wheeler, en recuerdo del británico George Boole Hinton (1882-1942) botánico amater que vivió en México, donde realizó numerosas exploraciones y recolectas de plantas, descubriendo el holotipo de la especie.

E. hislopii N.E. Br. [= **E. milii** var. **hislopii** (N.E. Br.) Ursch & Leandri], dedicada al jardinero británico Alexander Hislop (1880?-1945), quien trabajó en Kew y más tarde vivió en África, recolectando plantas principalmente en Zimbabue.

E. hochstetteriana Pax [= **E. schimperiana** Scheele var. **schimperiana**], dedicada al geólogo y naturalista germano-austriaco Christian Gottlob Ferdinand von Hochstetter (1829-1884), quien realizó una larga expedición a Nueva Zelanda.

E. hockii De Wild., en honor de Adrien Hock (fl. 1911-1912), recolector de plantas en el Congo Belga.

E. hoffmanniana (Klotzsch & Garcke) Boiss., dedicada al naturalista y médico alemán Karl Hoffmann (1823-1859) quien en 1854 viajó a Costa Rica, donde realizó recolectas y estudió la flora y fauna del país.

E. hofstaetteri Rauh, euforbia dedicada a Siegfried Hofstätter (fl. 1992), importador de plantas alemán quien recolectó la especie en Madagascar.

E. holmesiae Lavranos, planta de Somalia cuyo epíteto específico honra a la botánica inglesa, adscrita al Real Jardín Botánico de Kew, especialista en euforbias, Susan Carter Holmes (1933-).

E. holstii Pax [= **E. systyloides** Pax subsp. **systyloides**], en honor del jardinero alemán Carl Hugo Ehrenfried Wilhelm Holst (1865-1894), quien recolectó numerosas plan-

tas en África tropical, enviadas en gran parte a Adolf Engler.

E. hookeri Steud. [= **E. arnottiana** Endl.], nombre ilegítimo, dedicado al célebre botánico inglés Joseph Dalton Hooker (1817-1911), que fue director de Kew Gardens.

E. hooveri L.C. Wheeler, euforbia herbácea californiana dedicada al botánico y explorador estadounidense Robert Francis Hoover (1913-1970), quien descubrió la planta tipo.

E. horwoodii S. Carter & Lavranos, euforbia suculenta de Somalia dedicada a Francis K. Horwood (1924-1987), horticultor inglés entusiasta del cultivo y reproducción de plantas suculentas, quien junto a John Lavranos descubrió la planta tipo en 1978.

E. houlletii Rebut [= **E. pereskiifolia** Houllet ex Baill.], en recuerdo de Jean-Baptiste Houllet (1815-1890), recolector de plantas en Francia, México y Brasil.

E. howellii L.C. Wheeler [= **E. punctulata** Andersson], en honor del botánico estadounidense John Thomas Howell (1903-1994), quien estudió la flora de las Islas Galápagos.

E. hubertii Pax, euforbia de Tanzania, dedicada al botánico alemán Hubert J.P. Winkler (1875-1941), quien viajó por Cameún, Tanzania, Singapur, Indonesia y Malasia, recolectando gran cantidad de plantas.

E. humbertiana Maire [= **E. segetalis** var. **pinea** (L.) Lange] Ver *E. humbertii*.

E. humbertii Denis, euforbia herbácea malgache dedicada al botánico francés Jean-Henri Humbert (1887-1967), especialista en la flora de Madagascar.

E. humboldtii Willd. [= **E. graminea** Jacq. var. **graminea**], dedicada al botánico y explorador alemán Friedrich Heinrich Alexander von Humboldt (1769-1859).

E. hunzikeri Subils, euforbia herbácea endémica de Argentina, dedicada al botánico argentino Armando Theodoro Hunziker (1919-2001), especialista en Solanáceas, fundador y editor de la revista *Kurtziana* y autor, entre otras, de la obra *Genera Solanacearum*.

E. huttonae N.E. Br. [= **E. inermis** Mill.], dedicada a la sudafricana Caroline Hutton (1826-1908), esposa del inglés Henry Hutton, recolector y botánico amater, quien en 1844 emigró a Sudáfrica.

E. iancannellii Bruyns, al pasar *Monadenium cannellii* L.C. Leach al género *Euphorbia*, y al ya existir descrita *E. cannellii* L.C. Leach, Bruyns utiliza como epíteto específico el nombre completo del recolector, Ian C. Cannell.

E. imaii Hurus. [= **E. pekinensis** Rupr. subsp. **pekinensis**], dedicada al botánico japonés H. Imai (fl. 1920-1929), recolector de plantas en Corea.

E. ingallsii (Small) Cory [= **E. bombensis** Jacq.], en honor del recolector de plantas norteamericano Thomas Russel Ingalls (1798-1864).

E. x ingezalahiana Ursch & Leandri, euforbia híbrida de parentales desconocidos, dedicada al Sr. Ingezalaha, jefe de distrito en Fianarantsoa, Madagascar, localidad donde se cultivaba la planta.

E. ivanjohnstonii M.C. Johnst., euforbia dedicada al botánico estadounidense Ivan Murray Johnston (1898-1960), uno de los primeros estudiosos de la flora del Desierto de Chihuahua.

E. x jablonskiana Polatschek, híbrido entre *E. palustris* y *E. villosa*, hallado en el estado austriaco de Niederösterreich y dedicado al geólogo y botánico húngaro Eugene Jablonski (1892-1975), especialista en *Euphorbiaceae* que trabajó en el Jardín Botánico de Nueva York.

E. jablonskii V.W. Steinm., euforbia arbustiva de tallos articulados nativa de Brasil, dedicada a Eugene Jablonski (ver anterior).

E. jacquemontii Boiss., euforbia arbustiva endémica de Pakistan, dedicada al botánico y geólogo francés Victor Jacquemont (1801-1832), recolector del holotipo, quien en 1828 partió hacia la India, recorriendo, además, el Himalaya y el Tíbet, almacenando extensas colecciones de plantas.

E. jacquinii Fenzl ex Boiss. [= **E. epithymoides** L.], dedicada al científico austriaco Joseph Franz von Jacquin (1766-1839), hijo del famoso botánico Nicolaus Joseph von Jacquin (1727-1817) a quien sucede como profesor en la Universidad de Viena.

E. jaegeri V.W. Steinm. & J.M. André, en honor de Edmund Jaeger (1887-1983) renombrado ecologista y experto en la flora de los desiertos de California.

E. jaegeriana Pax [= **E. matabelensis** Pax], dedicada al recolector de plantas alemán Fritz Jaeger, quien herborizó en el este de África.

E. jamesonii Boiss., dedicada al médico, botánico y naturalista escocés, afincado en Ecuador, William Jameson (1796-1873), quien realizó herborizaciones en Groenladia y en Ecuador.

E. jasiewiczii (Chrtek & Křísa) Dubovik [= **E. carpatica** Wol.], dedicada al botánico polaco Adam Jasiewicz (1928-2001), jefe del Departamento de Sistemática de Plantas Vasculares, que publicó algunos trabajos sobre la flora de Polonia.

E. jessonii Oudejans [= **E. pekinensis** Rupr. subsp. **pekinensis**], nombre propuesto por R. Oudejans que honra al recolector E.M. Jesson, (fl. 1915-1916).

E. johannis S. Carter, dedicada a John Jacob Lavranos (1926-2018), botánico griego que emigró de joven a Sudáfrica y actualmente con residencia en Portugal, que ha viajado por Arabia Saudí, Madagascar, Yemen o Socotra, recolectando y estudiando sus plantas suculentas, en las que está especializado.

E. johnsonii N.E. Br. [= **E. knuthii** Pax.], dedicada a William Henry Johnson (1875-?), director del departamento de agricultura de la Compañía de Mozambique, que explotaba recursos coloniales, y que al parecer recolectó la planta.

E. johnstonii Mayfield, euforbia mexicana dedicada al botánico y recolector de plantas estadounidense Marshall Conring Johnston (1930-), gran estudioso de las floras de Texas y zonas del norte de México.

E. jolkinii Boiss., dedicada a Peter Jolkin (fl. 1854-1855), oficial naval ruso que viajó a Japón en 1854, recolectando numerosas plantas.

E. jonesii Millsp. [= **E. hyssopifolia** L.], en honor del geólogo, botánico y explorador estadounidense Marcus Eugene Jones (1852-1934), que colectó en el sur de EE.UU. y en México.

E. josei Oudejans, euforbia renombrada, dedicada a José Mariano Mociño (1757-1819) naturalista, médico y botánico de Nueva España (actualmente México), quien describió junto con Sessé *E. litoralis* en 1894, nombre ilegítimo pues ya existía *E. litoralis* Kunth, descrita en 1817.

E. jovetii Huguet [= **E. maculata** L.], dedicada al botánico francés Paul Albert Jovet (1896-1991).

E. joyae P.R.O. Bally & S. Carter, dedicada a la memoria de Joy Adamson (1910-1980), naturalista austriaca esposa de George Adamson, su tercer marido, un escritor y conservacionista de la vida salvaje africana llamado “padre de los leones”.

E. juttae Dinter, euforbia dedicada a Helena Jutta Schilde (1871-1949), esposa del botánico y explorador alemán Moritz Kurt Dinter.

E. kaessneri Pax, euforbia herbácea de Kenia dedicada a Theodor Kässner (fl. 1901-1908), quien recolectó plantas en Kenia, Tanzania y Zaire para el Museo Británico de Historia Natural y RBG Kew.

E. kaleniczenkii Czern. ex Trautv. [= **E. esula** L.], dedicada al recolector de plantas ruso Ivan Osipovich Kaleniczenko (1805-1876).

E. kamponii Rauh & Petignat, euforbia coraliforme malgache dedicada a Mr. Kampon Tansacha, paisajista y propietario del jardín botánico tropical Nong Nooch, en Bangkok, donde abundan palmeras y suculentas.
E. karoi Freyn [= **E. esula** L. subsp. **esula**], dedicada al botánico ruso Ferdinand Kaetanovic Karo (1845-1927), quien recolectó plantas en Siberia.
E. karwinskyi Boiss. [= **E. hirta** L.], en honor del naturalista alemán Wilhelm Friedrich von Karwinsky von Karwin (1780-1855), que viajó por Brasil y México, recolectando fósiles y plantas.
E. keithii R.A. Dyer, euforbia suculenta arborescente nativa de Suazilandia y en riesgos de extinción, cuyo nombre honra al capitán Donald Robert Keith, oficial de la armada retirado que emigró de Inglaterra a Suazilandia, donde realizó algunas recolectas de plantas.
E. kelleri Pax, euforbia somalí dedicada al naturalista austriaco A. Keller (fl. 1878-1904) recolector de plantas en Somalia (Somalilandia).
E. kemulariae Ter-Chatsch., [= **E. iberica** Boiss.], dedicada al botánico ruso Liubov Manucharovna Kemularia-Nathadze (1891-1985).
E. kerneri Huter ex A.Kern., epíteto que honra al botánico austriaco Anton Joseph Kerner (1831-1898), director del jardín botánico de Viena y gran conocedor de la flora austro-húngara.
E. kerrii Craib [= **E. sessiliflora** Roxb.], en honor del botánico irlandés Arthur Francis George Kerr (1877-1942), que recolectó en Tailandia.
E. kerstingii Pax, dedicada al viajero y explorador alemán Otto Kersting, recolector de plantas en África Occidental entre 1897 y 1909, especialmente en Togo, donde descubrió la planta tipo.
E. kimberleyana (G.Will.) Bruyns, en honor de Michael J. Kimberley (1934-), editor de la revista botánica *Excelsa* y coautor de *Aloes of Zimbabwe*, y de su esposa Rosemary C. Kimberley, grandes entusiastas de las plantas suculentas en Zimbabue.
E. kingdon-wardii Binojk. & N.P. Balakr., euforbia herbácea nativa de Myanmar (Birmania), dedicada a la memoria del botánico y explorador inglés Francis Kingdon-Ward (1885-1958), quien recolectó la planta tipo.
E. kirkii (N.E.Br.) Bruyns, antiguo *Synadenium* traspasado al género *Euphorbia*, cuyo epíteto recuerda al escocés Sir John Kirk (1832-1922), médico, naturalista, explorador y cónsul británico en Zanzíbar, el cual recolectó plantas en África Oriental y fue compañero del célebre explorador David Livingstone.
E. kitagawae (Hurus.) Kitag., en honor del botánico y pteridólogo japonés Masao Kitagawa (1909-1995), que recolectó plantas en China.
E. kitaibelii Klok. & Dubovik [= **E. esula** subsp. **tommasiniana** (Bertol.) Kuzmanov], en honor del botánico austro-húngaro Paul Kitaibel (1757-1817).
E. klokoviana Railyan [= **E. stepposa** Zoz ex Prokh.], en honor del botánico y poeta ruso Mijail Vasilievich Klokov (1896-1981).
E. klokovii Dubovik [= **E. illirica** Lam.] ver *E. klokoviana*.
E. klotzschiana Miq. [= **E. hyssopifolia** L.] ver *E. Klotzschii*.
E. klotzschii Oudejans, nombre propuesto para *E. ovalifolia* (Engelm. ex Klotzsch) Boiss., planta chilena descrita en 1862, al ya existir *E. ovalifolia* Kostel. para una planta argentina descrita en 1836. Recuerda al botánico alemán Johann Friedrich Klotzsch (1805-1860).
E. knobelii Letty, dedicada a Jurgens C.J. Knobel (1881-?), director de prisiones en Pretoria, quien descubrió la planta en Transvaal hacia el año 1933.
E. knuthii Pax, euforbia suculenta de Mozambique, Sudáfrica y Suazilandia, cuyo epíteto honra al botánico alemán Paul Erich Otto Wilhelm Knuth (1854-1900), un especialista en biología floral.
E. koerneriana Allem & Irgang [= **E. rochaensis** (Croizat) Alonso Paz & Marchesi], posiblemente dedicada al recolector de plantas alemán Heinz Körner (fl. 1963-1972).
E. komaroviana Prokh. [= **E. hylonoma** Hand.-Mazz.], en honor del botánico ruso Vladimir Leontjevic Komarov (1869-1945).
E. kondoi Rauh & Razaf., euforbia suculenta de Madagascar dedicada al profesor Kondo (fl. 1989), un japonés entusiasta de *Euphorbia*.
E. korovinii Pavlov [= **E. humilis** C.A. Mey ex Ledeb.], dedicada al botánico ruso Eugeny Petrovich Korovin (1891-1963).
E. korshinskyi Geltman, euforbia dedicada al botánico ruso Sergei Ivanovitsch Korshinsky (1861-1900), jefe del Jardín Botánico Imperial de San Petersburgo y director del Museo Botánico de la Academia de Ciencias.
E. kotovii Klokov [= **E. erythrodon** Boiss. & Heldr.], dedicada al botánico ucraniano Mikhail Ivanovich Kotov (1896-1978), que recolectó en Ucrania y Crimea.
E. kotschyana Fenzl, en honor del botánico y explorador austriaco Karl Georg Theodor Kotschy (1813-1866), quien recolectó plantas en Egipto, Etiopía, Irán, Iraq, Pakistán, Turquía, Siria, etc.
E. kozlovii Prokh., euforbia de China y Mongolia cuyo epíteto específico recuerda al recolector de plantas Peter K. Kozlov, que colectó en Mongolia, China y Ucrania.
E. kralickii Coss. ex Batt. & Trab. [= **E. granulata** Forssk. var. **granulata**], dedicada por Cosson al botánico francés Jean-Louis Kralik (1813-1892), con el que recolectó plantas en Argelia.
E. kraussiana Bernh. ex Krauss, en honor del naturalista, explorador y recolector alemán Christian Ferdinand Friedrich von Krauss (1812-1890), quien viajó por Sudáfrica recolectando plantas y animales.
E. kudrjaschevii (Pazij) Prokh., dedicada al botánico y recolector de plantas ruso S.N. Kudrjaschev (1907-1943).
E. kunzei Mart. ex Colla [= **E. lagascae** Spreng.], en honor del médico y botánico alemán Gustav Kunze (1793-1851).
E. kurtzii Subils, en recuerdo del botánico alemán Fritz Kurtz (1854-1920), quien durante muchos años dirigió la cátedra de botánica de la Universidad de Córdoba (Argentina).
E. labatii Rauh & Bard.-Vauc., euforbia suculenta de Madagascar dedicada al botánico francés Jean-Noël Labat (1959-2011), quien vivió y trabajó con la flora de México y también fue un estudioso de la flora de Madagascar.
E. labbei H. Lév. [= **E. pekinensis** Rupr. subsp. **pekinensis**], dedicada al recolector francés Émile Labbé (1900-1910), acompañante de Léveillé en algunas expediciones.
E. lacei Craib, euforbia dedicada al botánico inglés John Henry Lace (1857-1918), quien trabajó en el Servicio Forestal de la India y recolectó plantas en Afganistán, India y Myanmar.
E. lagascae Spreng., epíteto que honra al botánico español Mariano Lagasca y Segura (1776-1839), quien fue director del Real Jardín Botánico de Madrid.
E. lamarckii Sweet, en honor del naturalista francés Jean Baptiste Antoine Pierre de Monnet de Lamarck (1744-1829), precursor de la teoría de la evolución.
E. lambii Svent. [= **E. bourgaeana** J. Gay ex Boiss.], dedicada al naturalista inglés Edgar Lamb (1905-1980), cultivador y experto en plantas suculentas.
E. lancasteriana Radcl.-Sm., euforbia dedicada al botánico y horticultor inglés Charles Roy Lancaster (1937-), quien realizó numerosas expediciones florísticas, entre ellas una a China, donde recolectó el holotipo.

E. lansingii (Millsp.) Brühl [= **E. nutans** Lag.], en honor del botánico estadounidense Odelle Edward Lansing Jr. (1867-1918), quien recolectó la planta en Illinois.
E. larranagae Oudejans, nombre propuesto como sustituto de *E. rupestris* Larrañaga, de 1923, al ya existir el nombre prioritario *E. rupestris* C.A. Mey. ex Ledeb., de 1830. Recuerda al botánico uruguayo Dámaso Alonso Larrañaga (1771-1848).
E. laurentii De Wild. [= **E. teke** Schweinf. ex Pax], dedicada al botánico francés Emile Laurent (1861-1904), quien hizo recolectas por África tropical.
E. lavranii L.C. Leach, dedicada a John Jacob Lavranos (1926-2018). Ver *E. johannis*.
E. lawsonii Binojk. & Dwarakan, euforbia endémica hindú, dedicada al botánico inglés Marmaduke Alexander Lawson (1840-1896), quien recolectó plantas en la India y descubrió el holotipo.
E. ledebourii Boiss., en honor del botánico alemán Carl Friedrich von Ledebour (1785-1851), autor de varias publicaciones sobre la flora rusa.
E. ledermanniana Pax & K. Hoffm., euforbia herbácea de Nigeria y Camerún, dedicada al horticultor suizo Carl Ludwig Ledermann (1875-1958), quien recolectó plantas en África tropical entre 1904 y 1906.
E. ledienii A. Berger, euforbia suculenta dedicada por Berger a su amigo F. Ledien, jardinero jefe del Jardín Botánico de Dresden, Alemania.
E. lehmanniana Pax [= **E. laurifolia** Juss ex Lam.], en honor del ingeniero y botánico aficionado alemán, Friedrich Karl Lehmann (1850-1903), cónsul alemán en Colombia, que realizó herborizaciones en Sudamérica.
E. lehmbachii Pax [= **E. schimperiana** Scheele var. **schimperiana**], dedicada al botánico alemán Hermann Lehmbach (fl. 1897-1898), que recolectó en Camerún.
E. leistneri R.H. Archer, en homenaje a Otto Albrecht Leistner (1931-), botánico de origen alemán que emigró desde muy jóven a África. Ha sido editor de prestigiosas revistas, como *Bothalia* o *Strelitzia*, y autor de importantes publicaciones sobre la flora de Sudáfrica.
E. lenewtonii S. Carter, en honor del botánico inglés Leonard E. Newton (1936-), profesor de la Universidad Kenyatta, Kenia, y autor de varias publicaciones sobre plantas suculentas.
E. leonardii (D.G. Burch) Radcl.-Sm., euforbia caribeña dedicada al botánico estadounidense Emery Clarence Leonard (1892-1968), especialista en Acantáceas y en la flora de Haití.
E. leoncroizatii Oudejans [= **E. essula** var. **cyparissoides** Boiss.] nombre propuesto por Rob C.H.M. Oudejans en sustitución de *E. croizatii* (Hurus.) Kitag, 1956, por ya existir *E. croizatii* Leandri, 1946. Ver *E. croizatii*.
E. letestui J. Raynal, euforbia de Gabón dedicada al botánico francés Georges Marie Patrice Charles Le Testu (1877-1967), que recolectó plantas en África tropical.
E. letouzeyana (Malaisse) Bruyns, dedicada al botánico francés René Lateouzey (1918-1989), recolector de plantas y gran estudioso de las floras de Gabón y Camerún.
E. lindeniana A. Rich. [= **E. adenoptera** Bertol. subsp. **adenoptera**], en honor del botánico y explorador belga Jean Jules Linden (1817-1898), especialista en orquídeas, que recolectó en Brasil, Colombia, Venezuela, México y Cuba.
E. lindenii (S. Carter) Bruyns, dedicada a la memoria del químico estadounidense Seymour Linden (1921-2005), entusiasta de las plantas suculentas y recolectór de plantas en África.
E. lindheimeriana Engelm. ex Boiss. [= **E. longicruris** Scheele], nombre ilegítimo para una euforbia dedicada al naturalista americano de origen alemán, Ferdinand Jacob Lindheimer (1801-1879).
E. lioui C.Y. Wu & S.J. Ma, euforbia herbácea de China, dedicada al botánico chino Liang Liou (1932-).
E. lipskyi (Prokh.) Prokh., en honor del botánico ucraniano Vladimir Ippolitovich Lipsky (1863-1937), director del Jardín Botánico de la Universidad de Odessa, quien recolectó plantas en el Cáucaso.
E. litwinowii Prokh. [= **E. aucheri** Boiss.], nombre ilegítimo para una euforbia dedicada al botánico ruso Dmitrij Ivanovitsch Litwinow (1854-1929), que colectó en China, Mongolia, Rusia, Turquía.
E. loiseleurii (Rouy) Prain, dedicada al naturalista y botánico francés, Jean Louis August Loiseleur-Deslongchamps (1774-1849).
E. lomelii V.W. Steinm., nombre propuesto por Steinmann al traspasar al género *Euphorbia* la especie *Pedilanthus macrocarpus* Benth., por ya existir *E. macrocarpa* Boiss. & Buhse. El epíteto específico honra al botánico mexicano José Aquileo Lomelí Sención (1955-), del Herbario y Jardín Botánico de Guadalajara, México, un especialista en *Euphorbiaceae*.
E. lorentii Hochst. [= **E. macroclada** Boiss.], dedicada al naturalista y fotógrafo germano-americano, Jacob August von Lorent (1813-1884).
E. lorentzii Müll.Arg., euforbia herbácea argentina dedicada a su descubridor, el botánico de origen alemán y naturalizado argentino, Pablo Günther Lorentz (1835-1881), quien recolectó plantas por dicho país y fue profesor en Córdoba (Argentina) y en Uruguay.
E. loreyi Jord. [= **E. esula** L. subsp. **esula**], dedicada al médico y botánico francés Felix Nicolas Lorey (?-1841), coautor, junto con J. Duret, de una flora de la costa del oro.
E. lottiae V.W. Steinm., dedicada a la botánica estadounidense Emily Jane Lott (1947-), del Herbario Nacional de México, autora de numerosos trabajos y redactora de la familia *Agavaceae* para la Flora Mesoamericana, quien recolectó la especie en 1983.
E. louwii L.C. Leach, euforbia suculenta sudafricana dedicada al botánico de la Universidad de Potchefstroom, RSA, Wynand Jacobus Louw (1905-1992), un interesado por las plantas suculentas que fue mantenedor del Herbario Goossens durante el período 1962 a 1970, y quien recolectó el holotipo.
E. lucii-smithii B.L. Rob. & Greenm., euforbia cuyo epíteto específico honra al botánico norteamericano Lucius Chambers Smith (1853-1896), quien recolectó plantas en México.
E. lugardiae (N.E. Br.) Bruyns, dedicada a Charlotte Eleanor Lugard (1859-1939), pintora y esposa del botánico inglés Edward James Lugard (1865-1944), recolectores de plantas en África tropical.
E. lundelliana Croizat, euforbia mexicana dedicada al botánico estadounidense Cyrus Longworth Lundell (1907-1994), colector de plantas en Belize, Guatemala, México y Estados Unidos.
E. lutzenbergeriana Croizat [= **E. gollmeriana** Klotzsch ex Boiss.], dedicada a su colector, el ingeniero Joseph Lutzenberger, quien recogió y cultivó la planta en Venezuela.
E. maackii Meinsh. [= **E. esula** L. subsp. **esula**], dedicada al geógrafo, naturalista y antropólogo ruso Richard Karlovic Maack (1825-1886), que exploró el este de Rusia, Manchuria y Siberia.
E. macgillivrayi Boiss., euforbia australiana nombrada en honor del botánico y zoólogo escocés Paul Howard MacGillivray (1834-1895), que emigró como médico a Melbourne en 1855, donde realizó recolectas de animales y plantas.
E. machrisiae Steyerm., euforbia brasileña dedicada al filántropo norteamericano Maurice A. Machris y su espo-

sa, quienes patrocinaron una expedición a Brasil en 1956 en la que se descubrió la especie.
E. macowanii N.E. Br. [= **E. tuberculata** Jacq.], en honor del inglés Peter MacOwan (1830-1909), profesor y fundador de una sociedad para el intercambio botánico en Sudáfrica.
E. macvaughii Carvajal & Lomelí, dedicada al botánico estadounidense Rogers McVaugh (1909-2009), especialista en la flora de México
E. maddenii Boiss., en honor del botánico irlandés Edward Madden (1805-1856), quien recolectó plantas en la India.
E. mairei H. Lév. [= **E. stracheyi** Boiss.], dedicada al botánico francés René Charles Maire (1878-1949), quien herborizó en Argelia, Túnez y Marruecos.
E. makinoi Hayata, euforbia de Taiwán dedicada a su descubridor, el botánico japonés Tomitaro Makino (1862-1957), pionero de la botánica japonesa, quien publica en 1940 una Flora ilustrada de Japón.
E. maleevii Tamamsch. [= **E. glareosa** Pall. ex M. Lieb.], en honor del botánico ruso Vladimir Petrovic Maleev (1894-1941).
E. mangelsdorffii Rauh, euforbia malgache dedicada al botánico alemán Ralph Daniel Mangelsdorff (1958-), quien recolectó plantas en Madagascar.
E. maresii Knoche, dedicada al botánico francés Paul Marès (1826-1900), quien exploró y recolectó plantas en Argelia y en las Islas Baleares.
E. margaretae S. Carter, dedicada a la botánica inglesa Margaret Johnson (1946-), del Real Jardín Botánico de Kew.
E. marianoi Oudejans [= **E. ariensis** Kunth], nombre propuesto para *E. pulchella* Sessé & Moc., 1888, por ya existir *E. pulchella* Lag. & Rodr., 1802. El epíteto honra al botánico mexicano (Nueva España), José Mariano Mociño (1757-1819) que participó en una expedición botánica junto con Martín de Sessé.
E. maritae Rauh, dedicada a Marita Specks (fl. 1966), esposa del horticultor alemán Ernst Specks, gran coleccionista de plantas suculentas. Ver *E. specksii*.
E. marlothiana N.E.Br., euforbia sudafricana dedicada al botánico alemán Hermann Wilhelm Rudolf Marloth (1855-1931), autor de una célebre Flora de Sudáfrica en 6 tomos, quien recolectó el holotipo.
E. marlothii Pax [= **E. monteiroi** Hook. subsp. **monteiroi**], ver *E. marlothiana*.
E. x marreroi Molero & Rovira, híbrido entre *E. regis-jubae* y *E. aphylla* observado en Gran Canaria (Islas Canarias), dedicado a uno de sus descubridores, el botánico canario Águedo Marrero Rodríguez, responsable del herbario del Jardín Botánico Canario.
E. marschalliana Boiss., euforbia iraní dedicada al naturalista y explorador alemán Friedrich August Marschall von Bieberstein (1768-1826), quien colectó plantas en el sur de Rusia, Cáucaso y Crimea
E. martinae Rauh, euforbia dedicada a la botánica francesa Martine Bardot-Vaucoulon (1948-), quien trabaja sobre la flora de Madagascar.
E. x martinii Rouy, híbrido entre *E. amygdaloides* y *E. characias*, dedicado a su descubridor, el doctor y naturalista francés Bernardin Antoine Martin (1813-1897), recolector de plantas, especialmente de la zona de Gard (Francia).
E. martiusiana Steud. [= **E. lagascae** Spreng.], dedicada al botánico alemán Carl Friedrich Philipp von Martius (1794-1868), uno de los mayores estudiosos de la flora de Brasil.
E. maryrichardsiae G. Will., euforbia de Tanzania descrita en 2008, dedicada a Mary A.E. Richards (1885-1977), prolífica recolectora de plantas en Zambia, Tanzania y Malaui.
E. maysillesii McVaugh, euforbia herbácea cuyo epíteto específico honra al recolector de plantas estadounidense James Howard Maysilles (1921-1982), quien de 1950 a 1955 colectó plantas en México.
E. mayuranathanii Croizat, dedicada al botánico hindú Pallassana Vaithipattar Mayuranathan (1893-1939), quien recolectó la planta en Madras.
E. mcvaughiana M.C. Johnst., dedicada al botánico estadounidense Rogers McVaugh (1909-2009), un especialista en la flora de México que trabajó intensamente en la Flora Novo-Galiciana.
E. meenae S. Carter, euforbia geófita cuyo epíteto honra a su descubridora, la señora Meena Singh (1942-), una entusiasta de las plantas suculentas, especialmente *Euphorbia*, miembro activo de la Asociación Hindú de Cactus y Suculentas y autora de algunas publicaciones sobre el tema.
E. mendezii Boiss., dedicada al mexicano Juan Méndez (fl. 1820-1830), quien herborizando junto con Lucas Ignacio Alamán y Escalada (1792-1853) recolectaron la planta en Guanajuato, México, siendo enviada a A.P. de Candolle.
E. menelikii Pax [= **E. ampliphylla** Pax], dedicada a Dejazmach Menelik (1844-1913), emperador de Etiopía (Menelik II) desde 1889 hasta 1913, quien inició la unión y modernización del país.
E. merkeri N.E. Br. [= **E. gossypina** Pax subsp. **gossypina**], dedicada al etnógrafo y naturalista alemán Moritz Merker (1867-1908), quien recolectó plantas en el este de África.
E. mertonii Fosberg, euforbia herbácea de las islas Seychelles (Aldabra), dedicada al botánico inglés Francis Merton, quien recolectó la especie.
E. meuleniana O. Schwartz, euforbia dedicada al botánico holandés Daniel van der Meulen (1894-1989), quien la descubrió en su expedición a Hadhramaut (Península Arábiga).
E. meuselii Geltman [= **E. amygdaloides** subsp. **arbuscula** Meusel], dedicada al botánico alemán Hermann Meusel (1909-1997), especialista en *Asteraceae*.
E. mexiae Standl., euforbia mexicana cuyo epíteto específico honra a la recolectora del holotipo, la botánica estadounidense Ynes Enriquetta Julietta Mexia (1870-1938), quien recolectó plantas por varios países sudamericanos.
E. meyeniana Klotzsch, en honor del botánico alemán que colectó la especie, Franz Julius Ferdinand Meyen (1804-1840), quien durante una expedición a Perú y Chile recolectó animales y plantas nuevos para la ciencia.
E. meyeri Steud. [= **E. rupestris** C.A. Mey ex Ledeb.], ver *E. meyeriana*.
E. meyeriana Galushko, dedicada al botánico ruso de ascendencia alemana, Carl Andreevic Meyer (1795-1855), explorador y recolector de plantas, que fue director del Jardín Botánico de San Petesburgo.
E. milii Des Moul., euforbia malgache cuyo epíteto específico honra al comandante Pierre Bernard Baron Milius (1773-1829), gobernador de la isla Reunión.
E. millotii Ursch & Leandri, dedicada al naturalista francés Jacques Millot (1897-1980), director del Instituto Científico de Madagascar, quien recolectó plantas y animales en Madagascar y Comores.
E. millspaughii V.W. Steinm. & P.E. Berry, en honor del médico y botánico estadounidense Charles Frederick Millspaugh (1854-1923), que realizó algunas exploraciones y recolecciones de plantas por México, las Indias Occidentales, Brasil, etc.

E. mirzakhaniana Pahlevani, euforbia alpina iraní de porte cespitoso, dedicada a la matemática iraní Maryam Mirzakhani, que fuera profesora en la Universidad de Stanford.
E. mitchelliana Boiss., euforbia australiana cuyo epíteto específico recuerda al explorador y topógrafo escocés Thomas Livingstone Mitchell (1792-1855), quien realizó varias expediciones por el sureste de Australia.
E. mocinoi Oudejans [= **E. dioscoreoides** Boiss. subsp. **dioscoreoides**], nombre propuesto para *E. peltata* Sessé & Moc., de 1894, al ya existir *E. peltata* Roxb, de 1832. El epíteto honra al botánico mexicano (Nueva España), José Mariano Mociño (1757-1819) que participó en una expedición botánica junto con Martín de Sessé.
E. monteiroi Hook., euforbia suculenta de Angola, Botsuana, Namibia y Sudáfrica, cuyo nombre honra al ingeniero de minas y naturalista portugués que la descubrió, Joachim John Monteiro (1833-1878), quien realizó recolectas en Angola, Mozambique y Sudáfrica.
E. moratii Rauh, dedicada al botánico francés Philippe Morat (1937-), antiguo director del laboratorio de fanerogamia del Museo Nacional de Historia Natural de París y especialista, entre otras, de la flora de Madagascar, quien descubrió la especie.
E. morisoniana Klotzsch [= **E. heterophylla** L.], dedicada al botánico escocés Robert Morison (1620-1683), autor de *Historia Plantarum Universalis Oxoniensis* en 3 volúmenes.
E. muelleri Boiss., dedicada a Ferdinand Jacob Heinrich von Mueller (1825-1896), médico y botánico alemán que siendo joven emigró a Australia, realizando exploraciones y colectas de plantas.
E. muirii N.E. Br., dedicada al colector de la especie, John Muir (1874-1947), médico y naturalista escocés que emigró a Sudáfrica en 1896, donde realizó expediciones y recolectas.
E. mundtii N.E. Br., euforbia suculenta sudafricana cuyo nombre honra al farmacéutico y naturalista alemán que colectó el holotipo, Johannes Ludwig Leopold Mundt (1791-1831). La planta fue nombrada y descrita en 1859 por Klotzsch & Garcke como *Arthrothamnus densiflorus*, pero, posteriormente, al pasar en 1915 al género *Euphorbia*, y existiendo una planta de México denominada por Klotzsch en 1861 como *E. densiflora*, N.E. Brown le asignó el epíteto que alude al primer colector. En ocasiones el nombre también se ve escrito como **mundii** (Mund).
E. munizii Borhidi, epíteto que honra al amigo y colega del botánico húngaro A.L. Borhidi, el botánico cubano Onaney Muñiz Gutiérrez (1937-2002), antiguo director del Jardín Botánico de la Habana y primer director del Instituto de Botánica de la Academia Cubana de Ciencias, quien recolectó y describió numerosas plantas, entre ellas algunas palmeras.
E. murielii N.E. Br. [= **E. candelabrum** Trémaux ex Kotschy var. **candelabrum**], dedicada al colector de plantas C.E. Muriel, que herborizó en Sudán.
E. murrayana J.M. Black [= **E. stevenii** F.M. Bailey], dedicada a la Sra. B.J. Murray (fl. 1926-1930), recolectora de plantas australiana.
E. musilii Velen., euforbia dedicada al explorador checoslovaco Alois Musil (1868-1944), experto en cultura islámica que viajó a través de la Peninsula Arábiga, recolectando algunas plantas y compilando abundante información acerca de lugares, costumbres y formas de vida de sus gentes.
E. nadiae Houyelle, especie del norte de Madagascar descrita en 2016, dedicada a Nadia Raheliarisoa, compañera de viaje de Sébastien Houyelle.
E. nagleri (Klotzsch & Garcke) Boiss., euforbia de Java dedicada a un tal Nagler, pero al carecer de otra inicial clarificadora, podría tratarse de Wilhelm August Nagel (1793-1846), a veces erróneamente escrito Nagler, quien colectó plantas en Java junto con el botánico F.W. Junghuhn, o del holandés Gerard Hendrik Nagel (1795-), quien visitó Java en compañía del botánico C.L. Blume.
E. nakaiana H. Lév. [= **E. esula** L. subsp. **esula**], en honor del botánico japonés Takenoshin Nakai (1882-1952), que colectó y publicó sobre plantas de Japón y Corea.
E. nakaii Hurus. [= **E. esula** L. subsp. **esula**], ver *E. nakaiana*.
E. x navae Svent., híbrido natural cuyos parentales son *E. lamarckii* var. *broussonetii* y *E. atropurpurea* observado en Masca y laderas de Güimar (Tenerife, Islas Canarias). Está dedicada al canario Alonso de Nava y Grimón (1757-1832), marqués de Villanueva del Prado, persona ilustrada precursora de la creación del Jardín de Aclimatación de la Orotava.
E. nealleyi J.M. Coult. & Fisher [= **E. angusta** Engelm.], dedicada al botánico y recolector americano, Greenleaf Cilley Nealley (1846-1896), quien colectó en Arizona y Texas.
E. nebrownii Merr. [= **E. espinosa** Pax], nombre propuesto para *E. nodosa* N.E. Br., de 1911, por ya existir el nombre prioritario *E. nodosa* Houtt., de 1777. Está dedicada al autor del nombre ilegítimo, el botánico inglés Nicholas Edward Brown (1849-1934), un especialista en plantas suculentas africanas.
E. neilmulleri M.C. Johnst., euforbia mexicana dedicada al botánico americano Cornelius Herman ("Neil") Muller (1909-1997), de las Universidades de California y Texas, pionero recolector y experto en la flora de Sierra Madre oriental.
E. nelii A.C. White, R.A. Dyer & B. Sloane, euforbia suculenta dedicada al botánico sudafricano Gert Cornelius Nel (1885-1950), muy interesado en las plantas suculentas y que describió la especie en 1933 con el nombre de *E. meyeri* Nel. Pero este nombre fue invalidado al ya existir *E. meyeri* Steud, publicado en 1840 para una euforbia herbácea de Siberia.
E. nelsii Pax [= **E. inaequilatera** Sond.], en honor del representante del gobierno alemán en el suroeste de África, lo que actualmente es Namibia, Louis Nels (1855-1910).
E. nelsonii Millsp. [= **E. schlechtendalii** Boiss. var. **schlechtendalii**], dedicada al naturalista estadounidense Edward William Nelson (1855-1934), quien trabajó sobre la flora de México.
E. neobosseri Rauh, euforbia suculenta de Madagascar, dedicada al ingeniero agrónomo y botánico francés Jean Marie Bosser (1922-). Ver *E. bosseri*.
E. neocastillonii S. Houyelle, euforbia malgache dedicada al botánico francés Jean-Bernard Castillon, experto en Aloes y Euphorbia de Madagascar.
E. neogillettii Bruyns, al traspasar el género *Monadenium* al género *Euphorbia*, *Monadenium gillettii* S. Carter hubo que renombrarlo como *E. neogillettii* Bruyns, pues ya existía *E. gillettii* P.R.O. Bally & S. Carter. Ver *E. gillettii*.
E. neogoetzei Bruyns, al traspasar el género *Monadenium* al género *Euphorbia*, *Monadenium goetzei* Pax hubo que renombrarlo como *E. neogoetzei* (Pax) Bruyns, pues ya existía *E. goetzei* Pax. Ver *E. goetzei*.
E. neogossweileri Bruyns, al traspasar *Monadenium gossweileri* N.E. Br. al género *Euphorbia*, hubo que renombrarla como *E. neogossweileri* Bruyns, para diferenciarla de la ya existente *E. gossweileri* Pax, una especie de Angola cuyo nombre válido actual es al parecer *E. trichadenia* Pax.

E. neohumbertii Boiteau, epíteto específico que con el prefijo *neo-* diferencia esta especie de la ya existente *E. humbertii* Denis. Ver *E. humbertii*.
E. neokaessneri (N.E. Br.) Bruyns, al pasar *Monadenium kaessneri* N.E. Br. al género *Euphorbia*, la especie hubo que renombrarla como *E. neokaessneri* (N.E. Br.) Bruyns, pues ya existía *E. kaessneri* Pax. Ver *E. kaessneri* Pax.
E. neovolkensii Pax [= **E. nyikae** var. **neovolkensii** (Pax) S. Carter], nombre propuesto para *E. volkensii* Werth, de 1901, por ya existir el nombre prioritario *E. volkensii* Pax, de 1895. Está dedicado al botánico alemán Georg Ludwig August Volkens (1855-1917), quien recolectó en África tropical.
E. nesemannii R.A. Dyer [= **E. latimammillaris** Croizat], dedicada a un tal A. Nesemann, quien colectó la planta en 1930.
E. neumannii hort. [= **E. milii** var. **hislopii** (N.E. Br.) Ursch & Leandri], dedicada al zoólogo y ornitólogo alemán Oscar Rudolph Neumann (1867-1946), que recolectó, junto con von Erlanger, en Etiopía y Somalia.
E. nicholasii (N.E. Br.) Oudejans, este es el nombre propuesto para *Elaeaphorbia acuta* N.E. Br. al pasar al género *Euphorbia*, por existir *E. acuta*. El epíteto específico honra al descriptor de la especie, Nicholas Edward Brown (1849-1934) botánico inglés experto en plantas suculentas y en la flora de África del Sur.
E. noeana Boiss. [= **E. macroclada** Boiss.], nombre ilegítimo cuyo epíteto específico honra al botánico alemán Friedrich Wilhelm Noë (1798-1858), quien vivió en Turquía y estudió su flora.
E. normannii Schmalh. ex Lipsky, euforbia herbácea dedicada al botánico y farmacéutico A. R. Normann, autor en 1881 de una pequeña flora de Stávropol, al suroeste de Rusia, donde se colectó la especie.
E. nortoniana A. Nelson [= **E. crenulata** Engelm.], dedicada al botánico estadounidense John Bitting Smith Norton (1872-1966), autor de un trabajo sobre euforbias americanas de la sección *Tithymalus*.
E. nuttallii (Engelm.) Small [= **E. missurica** Raf.], dedicada al botánico inglés afincado en Norteamérica, Thomas Nuttall (1786-1859), autor, entre otros trabajos, de *The genera of North American plants* y *The North American sylva: Trees not described by F. A. Michaux*.
E. x nyaradyana Prodán, en recuerdo del botánico rumano Erasmus Julius Nyárády (1881-1966), que recolectó en Checoslovaquia, Rumanía y Hungría.
E. oatesii Rolfe, euforbia de África tropical dedicada al naturalista y explorador británico Frank Oates (1840-1875), quien en 1873 realizó una expedición al África, recolectando animales y plantas.
E. oerstediana (Klotzsch & Garcke) Boiss., euforbia guatemalteca cuyo epíteto específico recuerda al botánico, zoólogo y biólogo marino danés, Anders Sandoe Oersted (1816-1872), quien realizó algunos viajes a Centroamérica, donde recolectó numerosos especímenes.
E. onoi Franch. & Sav. [= **E. pekinensis** Rupr. subsp. **pekinensis**], dedicada al botánico japonés Motoyoshi Ono (1837-1890).
E. pallasiana Turcz. ex Fisch. & C.A. Mey. [= **E. fischeriana** Steud.], dedicada al botánico y zoólogo alemán Peter Simon Pallas (1741-1811), quien herborizó ampliamente en Rusia.
E. pallasii Turcz. ex Ledeb. [= **E. fischeriana** Steud.], ver *E. pallasiana*.
E. palmeri Engelm. ex S. Watson, dedicada Edward Palmer (1831-1911), cirujano estadounidense de origen británico perteneciente a la Armada Americana, que participó en la Expedición Geológica de California, recolectando plantas por el oeste americano, y también en Sudamérica e Indias Occidentales.
E. pancheri Baill., euforbia cuyo epíteto específico honra al jardinero, botánico y explorador francés Jean Armand Isidore Pancher (1814-1877), que realizó varias exploraciones y colectas de plantas por la Polinesia francesa y en Nueva Caledonia, lugar donde descubrió la especie.
E. pancicii Beck [= **E. esula** L. subsp. **esula**], dedicada al botánico serbio Josif Pančić (1814-1888).
E. panjutinii Grossh., dedicada al alpinista y naturalista caucasiano Platon Sergeyevich Panjutin (1889–1946), químico de profesión pero botánico por amor a la naturaleza, recolector de plantas, especialmente de la flora de Abjasia.
E. parishii Greene, euforbia prostrada californiana cuyo epíteto específico honra al botánico americano Samuel Bonsall Parish (1838-1928), que recolectó plantas en Estados Unidos y México y descubrió el holotipo.
E. parkeri Binojk. & N.P. Balakr., en honor del botánico e ingeniero forestal inglés Richard Neville Parker (1884-1958), quien trabajó muchos años en la India, recolectando la planta tipo en 1927 en Tavoy (la actual Dawei), Birmania (Myanmar).
E. parodii Oudejans, nombre propuesto y válido para *E. angustifolia* D. Parodi, descrita en 1881, al ya existir *E. angustifolia* (Haw.) Steud., descrita en 1821. Está dedicada al farmacéutico y naturalista italiano afincado en Sudamérica, Domingo Parodi (1823-1889), que recolectó plantas en Argentina, Paraguay y Uruguay.
E. parryi Engelm., euforbia americana dedicada al botánico británico-estadounidense Charles Cristopher Parry (1823-1890), que realizó extensas recolecciones por los estados del oeste americano, especialmente California, Colorado y Utah.
E. x pasteurii T. Walker, híbrido de jardinería obtenido entre *E. mellifera* y *E. stygiana*, dedicado a George Pasteur, estudiante de Oxford involucrado en el híbrido.
E. paui Lacaita ex Losa [= **E. briquetii** Emb. & Maire], dedicada al botánico español Carlos Pau Español (1857-1937), estudioso de la flora aragonesa.
E. paulianii Ursch & Leandri, euforbia malgache dedicada a Renaud Maurice Adrien Paulian (1913-2003), afamado entomólogo francés especialista en coleópteros escarabeideos, que fue director adjunto del Instituto Científico de Madagascar.
E. pearsonii N.E. Br. [= **E. agowensis** subsp. **pseudoholstii** (Pax) P.R.O. Bally & S. Carter], dedicada al botánico inglés, que trabajó ampliamente en Sudáfrica, Henry Harold Welch Pearson (1870-1916).
E. pedersenii Subils, en honor del botánico y naturalista danés nacionalizado argentino, Troels Myndel Pedersen (1916-2000), especialista en Amarantáceas, Cariofiláceas y Umbelíferas, que llegó a poseer un herbario con más de 30.000 pliegos.
E. pedroi Molero & Rovira, euforbia portuguesa, parecida a *E. regis-jubae*, descrita en 1997, dedicada al profesor A. Gomes Pedro, de la Estación Agronómica Nacional.
E. pellegrinii Leandri, dedicada al botánico francés M. François Pellegrin (1881-1965), que fue subdirector honorario del Museo de Historia Natural y autor de numerosos trabajos científicos sobre las floras de África.
E. pentlandii Boiss., dedicada al geógrafo, naturalista y viajero irlandés, aunque nacido en Venezuela, Joseph Barclay Pentland (1797-1873), que llegó a ser Cónsul británico en Bolivia y recorrió gran parte de los Andes bolivianos, donde descubrió la especie tipo.
E. perrieri Drake, euforbia malgache dedicada al colector del holotipo, el botánico francés Eugene Henri Perrier de la Bâthie (1873-1958), que residió en Madagascar y estudió su flora, colaborando activamente en la publicación de la Flora de Madagascar y las Comores.

E. perrottetii Jaub. & Spach [= **E. cuneata** Vahl subsp. **cuneata**], dedicada al botánico y explorador francés Georges Guerrard Samuel Perrottet (1793-1870), que exploró Senegal y Gambia.
E. pervilleana Baill., en recuerdo del jardinero, naturalista y recolector de plantas francés Auguste Pervillé, quien viajó por Madagascar, Reunión y Seychelles, recolectando el holotipo en 1841.
E. pestalozzae Boiss., euforbia sufrutescente dedicada al médico y recolector de plantas italiano Fortunato Pestalozza (1809-1878), que recolectó plantas en Italia y Turquía.
E. petitiana A. Rich., euforbia africana cuyo epíteto específico alude al médico y zoólogo francés Antoine Petit (?-1843), quien recolectó en Etiopía, descubriendo el holotipo.
E. x petterssonii Svent., híbrido natural cuyos parentales son *E. atropurpurea* f. *lutea* y *E. aphylla* encontrada en Buenavista (Tenerife, Islas Canarias). Está dedicada a la memoria del botánico finlandés Bror Johan Petterson (1895-1957), quien recolectó plantas en Canarias.
E. pfeilii Pax, euforbia de África tropical dedicada al geógrafo, político colonial y recolector de plantas alemán, Joachim Friedrich Graf von Pfeil (1857-1924), que recolectó plantas en Egipto, Sudán, Namibia y Sudáfrica.
E. philippiana (Klotzsch & Garcke) Boiss., euforbia de los Andes chilenos dedicada al médico y naturalista alemán afincado en Chile, Rudolf Amandus Philippi (1808-1904), quien realizó diversos estudios botánicos por el país y fue director del Museo Nacional de Historia Natural.
E. phillipsiae N.E. Br., euforbia de Somalia dedicada a su descubridora, la señora Louise Jane Lort-Phillips (fl. 1894-1901), esposa del arquitecto y naturalista británico Ethelbert Lort-Phillips.
E. phillipsioides S. Carter, por su parecido con *E. phillipsiae* (el sufijo *–oides* indica parecido o semejanza), Susan Carter le asignó a esta euforbia dicho nombre, en recuerdo de la señora Lort-Phillips.
E. pillansii N.E. Br., dedicada al botánico y recolector sudafricano Neville Stuart Pillans (1884-1964), que trabajó para el Herbario Bolus, quien descubrió el holotipo y lo envió a Kew.
E. pinkavana M.C. Johnst., euforbia herbácea mexicana dedicada al botánico estadounidense Donald John Pinkava (1933-), de la Universidad de Arizona, quien estudió el género *Opuntia* del Desierto de Chihuahua.
E. pirottae N. Terracc., epíteto específico que honra al botánico italiano Pietro Romualdo Pirotta (1853-1936), quien trabajó, además de la flora italiana, sobre la flora de la colonia italiana en África, en la actual Eritrea, donde se recolectó el holotipo.
E. x podperae Croizat, híbrido dedicado al botánico checo Josef Podpera (1878-1954), quien describió *E. intercedens* en 1922, nombre inválido por ya existir *E. intercedens* Pax, de 1904.
E. poeppigii (Klotzsch & Garcke) Boiss., euforbia cuyo epíteto recuerda al zoólogo, botánico y explorador alemán Eduard Friedrich Poeppig (1798-1868), quien realizó algunas expediciones por paises sudamericanos, como Chile, donde recolectó el holotipo.
E. poggei Pax [= **E. zambesiana** Benth.], dedicada al explorador y recolector alemán Paul Pogge (1838-1884), quien herborizó en Angola, República Democrática del Congo, Cabo Verde.
E. poinsettiana Buist ex Giah. [= **E. pulcherrima** Willd. ex Klotzsch], nombre ilegítimo que recuerda al político y naturalista estadounidense Joel Roberts Poinsett (1779-1851), que fuera primer ministro de los Estados Unidos sobre México, cuando aún no existía un embajador.
E. poissonii Pax, euforbia africana dedicada al viajero y naturalista francés Eugène Adrien Poisson (1871-1910), que participó en una expedición a Dahomey, la actual Benín, donde recolectó el holotipo.
E. pondii Millsp., planta anual prostrada, dedicada al lugarteniente de la Armada de Estados Unidos Charles F. Pond, quien recolectó el holotipo en 1889 en Baja California.
E. x popovii Rotschild, en honor del botánico ruso Mikhail Grigorievic Popov (1893-1955), quien realizó extensas exploraciones botánicas por Siberia y Asia Central.
E. porteriana (Small) Oudejans, en recuerdo del religioso y botánico estadounidense Thomas Conrad Porter (1822-1901), autor de una Flora de Pennsylvania, quien recolectó la planta en Florida.
E. potaninii Prokh., en honor del botánico y explorador ruso Grigorij Nikolajevic Potanin (1835-1920) que recorrió Siberia y Mongolia, llegando hasta el norte de China.
E. pouzolzii Loisel. [= **E. biumbellata** Poir.], dedicada al botánico y recolector de plantas francés Pierre Marie Casimir de Pouzolz (1785-1858).
E. preslii Guss. [= **E. nutans** Lag.], en honor del botánico checoslovaco Carl Borivoj Presl (1794-1852), quien recolectó plantas en Sicilia en 1817.
E. preussii Pax [= **E. schimperiana** Scheele var. **schimperiana**], dedicada al botánico y recolector alemán, Paul Rudolf Preuss (1861-?), que herborizó en Sierra Leona y Camerún y fue uno de los fundadores en 1892 de un Jardín Botánico en Victoria, actualmente denominado Jardín Botánico Limbe.
E. prieuriana Baill. [= **E. convolvuloides** Hochst. ex Benth.], en honor del farmacéutico naval y naturalista francés, François Mathias René Leprieur (1799-1869), quien herborizó en Madagascar, África tropical y América tropical.
E. proballyana L.C. Leach, dedicada al botánico suizo Peter René Oscar Bally (1895-1980), quien viajó y recolectó plantas por toda África tropical, residiendo en Kenia gran parte de su vida.
E. x procopianii Savul. & Rayss, híbrido natural entre *E. agraria* y *E. salicifolia*, dedicado al botánico rumano Aurel Procopianu-Procopovici (1862-1918).
E. proctorii (D.G.Burch) Correll, euforbia dedicada al botánico estadounidense George Richardson Proctor (1920-), residente en Jamaica desde 1949, estudiando su flora y recolectando plantas.
E. prokhanovii Popov [= **E. thomsoniana** Boiss.], dedicada al botánico ruso Jaroslav Ivanovic Prokhanov (1902-1964), que herborizó en el norte de Asia y Mongolia.
E. przewalskii Prokh. [= **E. altotibetica** Paulsen], dedicada al geógrafo y explorador ruso Nikolai Michailowicz Przewalski (1839-1888), quien recolectó por China y Mongolia.
E. pseudoengleri Pax [= **E. engleri** Pax], con el prefijo griego *pseudos* = falso, por su parecido con *E. engleri* Pax. Ver *E. engleri*.
E. pseudograntii Bruyns [= **E. umbellata** (Pax) Bruyns], nombre ilegítimo publicado en 2006 al pasar al género *Euphorbia* la especie *Synadenium grantii* Hook.f., por ya existir *E. pseudograntii* Pax publicado en 1901. Ver *E. grantii*.
E. pseudograntii Pax, con el prefijo griego *pseudos* = falso, por su parecido y relación con *E. grantii* Oliv. Ver *E. grantii*.
E. pseudoholstii Pax [= **E. agowensis** subsp. **pseudoholstii** (Pax) P.R.O. Bally & S. Carter], con el prefijo griego *pseudos* = falso, por su parecido y relación con *E. holstii* Pax. Ver *E. holstii*.
E. pseudovolkensii Bruyns, al pasar *Synadenium volkensii* J. Paxson al género *Euphorbia* en 2006, y al ya

existir *E. volkensii* Pax de 1895, actualmente sinonimizada con *E. systiloides* Pax, Bruyns le asigna este nombre, que honra a su colector, el botánico alemán Georg Ludwig August Volkens (1855-1917), quien recolectó plantas en África.

E. quintasii Pax [= **E. cervicornu** Baill.], dedicada al recolector portugués Francisco Joaquim Dias Quintas (fl. 1885-1893), quien herborizó en Santo Tomé, Mozambique, Madagascar, Sudáfrica y Zimbabue.

E. rafinesquei Greene [= **E. vermiculata** Raf.], dedicada al naturalista estadounidense de origen turco, Constantine Samuel Rafinesque-Schmaltz (1783-1840), personaje prolífico y algo controvertido.

E. randrianijohanyi Haevermans & Labat, euforbia dedicada por sus descriptores a su colega malgache Emile Randrianjohany, del LME-CNRE, Antananarivo, que les acompañó en sus recolectas de plantas.

E. raphilippii Oudejans, nombre propuesto para *E. lanceolata* Phil., Chile, 1895, nombre ilegítimo al ya existir *E. lanceolata* Spreng, Alemania, 1807. Está dedicada Rudolf Amandus Philippi (1808-1904). Ver *E. philippiana*.

E. rattanii S.Watson [= **E. ocellata** subsp. **rattanii** (S. Watson) Oudejans], dedicada al botánico estadounidense Volney Rattan (1840-1915).

E. rauhii Haevermans & Labat, dedicada al botánico alemán Werner Rauh (1913-2000), del Jardín Botánico de Heidelberg, Alemania, un gran especialista en plantas suculentas de Madagascar, especialmente *Euphorbia*, quien colectó la especie.

E. ravii A. Naray & K. Prasad, euforbia suculenta de la India dedicada al botánico hindú Boyina Ravi Prasad Rao, profesor de botánica en la universidad de Krishnadevaraya, gran estudioso de la flora de Andhra Pradesh, Ghats oriental e islas Andaman y Nicobar.

E. razafindratsirae Lavranos, euforbia suculenta de Madagascar, nombrada en honor de Alfred Razafindratsira (-2018), viverista, viajero y recolector de plantas malgache, quien descubrió la planta en 1999.

E. razafinjohanyi Ursch & Leandri, dedicada al dibujante botánico malgache A. Razafinjohany (fl. 1955), del Jardín Botánico de Tsimbazaza, Madagascar, donde se cultivaba la especie.

E. reboudiana Coss. ex Batt. & Trab. [= **E. gaditana** Coss.], dedicada al botánico francés Victor Constant Reboud (1821-1889), quien herborizó en Argelia y Túnez.

E. rechingeri Greuter [= **E. myrsinites** subsp. **rechingeri** (Greuter) Aldén], en honor del botánico austriaco Karl Heinz Rechinger (1906-1998), quien recolectó en Grecia, Irán, Irak, Pakistán y Afganistán.

E. reghinii (Chiov.) Vollesen [= **E. jatrophoides** Pax], en recuerdo de E. Reghini (fl. 1937-1940), quien recolectó plantas en Somalia y Etiopía.

E. regis-jubae Webb & Berthel., euforbia macaronésica dedicada a la figura del Rey Juba II de Mauritania (52 a.C.-23 d.C.), personaje ilustrado que tuvo relación con las Islas Canarias, cuyo médico, de nombre *Euphorbus*, que había estudiado las propiedades del látex de algunas especies, fue utilizado por Linneo para denominar al género.

E. reichenbachiana Lojac. [= **E. maculata** L.], nombre ilegítimo cuyo epíteto específico honra al naturalista alemán y experto en orquídeas Heinrich Gustav Reichenbach (1824-1889).

E. reichenbachiana Willk. [= **E. illirica** Lam.] Ver anterior.

E. reineckei Pax, dedicada al explorador y botánico alemán Franz Reinecke (1866-), quien residió en Samoa durante varios años, período en el que recolectó plantas y escribió un libro sobre la flora de la isla.

E. reinhardtii Volkens [= **E. candelabrum** Trémaux ex Kotschy var. **candelabrum**], dedicada al botánico alemán Otto Wilhelm Hermann Reinhardt (1838-1924).

E. reinwardtiana Steud. [= **E. bifida** Hook. & Arn.], dedicada al botánico alemán Caspar Georg Carl Reinwardt (1773-1854), que colectó plantas en Sudáfrica.

E. remyi A. Gray ex Boiss., dedicada al botánico y explorador francés Jules Remy (1826-1893), quien viajó y recolectó plantas por varios países del mundo, destacando de forma especial su abundante colección etnográfica y botánica de Hawái.

E. renneyi (S.Carter) Bruyns, euforbia de Kenia dedicada al funcionario inglés Charles Arnold Renney, residente en Nairobi desde 1955, gran entusiasta de las plantas suculentas que descubrió la especie.

E. requienii Lojac. [= **E. pithyusa** L. subsp. **pithyusa**], dedicada al botánico y explorador francés Espirit Requien (1788-1851), que recolectó en Egipto y Chipre.

E. reuteriana Boiss., dedicada al botánico suizo Guillaume Reuter (1808-1872), director del Jardín Botánico de Ginebra y colaborador habitual de Edmond Boissier.

E. riae Pax & K. Hoffm. [= **E. stracheyi** Boiss.], dedicada a Ria Limpricht, esposa del colector de plantas alemán Hans Wolfgang Limpricht.

E. richardiana Baill. [= **E. abyssinica** J.F. Gmel.], dedicada al botánico francés Jean Michel Claude Richard (1784-1868) que recolectó en Madagascar, Mauricio, Reunión y Senegal.

E. richardsiae L.C. Leach, euforbia de Malaui dedicada a su recolectora, la británica Mary Alice Eleanor Richards (1885-1977), quien residiendo en África tropical, colectó plantas en Zambia, Tanzania y Malaui.

E. ridleyi Croizat, dedicada al botánico inglés afincado en Singapur, Henry Nicholas Ridley (1855-1956), quien dirigió el jardín botánico de Singapur por más de 30 años y publicó una flora de la Península Malaya en 5 tomos.

E. riebeckii Pax, probablemente dedicada al etnólogo, minerólogo y explorador alemán Emil Riebeck (1853-1885), quien viajó por el norte de África, Arabia y Socotra, reuniendo objetos etnográficos y colectando animales y plantas.

E. riedeliana Boiss. [= **E. rhabdodes** Boiss.], en honor del botánico alemán Ludwig Riedel (1790-1861), quien vivió y recolectó numerosas plantas en Brasil.

E. rigoi Boiss. ex Freyn [= **E. cassia** subsp. **rigoi** (Boiss. ex Freyn) Holmboe], en honor del farmacéutico y botánico italiano Gregorio Rigo (1841-1922), quien junto con el botánico P. Porta realizó varias expediciones botánicas por Italia y España.

E. ritchiei (P.R.O. Bally) Bruyns, dedicada al capitán Archie T.A. Ritchie, zoólogo y oficial de la armada inglesa, que residió y trabajó en Kenia durante muchos años, especialmente en el tema de parques nacionales.

E. rivae Pax, dedicada al botánico italiano Domenico Riva (1856-1895), quien recolectó plantas en el noreste de África.

E. rivasii P. Palau [= **E. maresii** Knoche subsp. **maresii**], dedicada al botánico español Salvador Rivas Goday (1905-1981).

E. robbiae Turrill [= **E. amygdaloides** subsp. **robbiae** (Turrill) Stace], dedicada a la señora Mary Anne Robb (1829-1912), quien introdujo la planta en Europa desde Turquía.

E. robecchii Pax, en honor del botánico y explorador italiano Luigi Robècchi-Bricchétti (1855-1926), quien recolectó plantas en Somalia y Etiopía.

E. robivelonae Rauh, dedicada a la Sra. Adrienne Robivelo, etnobotánica francesa que trabajó en Madagascar, y que en 1990 recolectó la especie.

E. rochebrunei Franch. & Sav. [= **E. adenochlora** C. Morren & Decne.], dedicada al botánico y malacólogo francés, Alphonse Trémeau de Rochebrune (1836-1912).
E. rockii C.N. Forbes, euforbia hawaiana arbustiva cuyo epíteto específico honra al descubridoir de la especie, el botánico, explorador, geógrafo y lingüista de origen austriaco, Joseph Francis Charles Rock (1884-1962), quien emigró desde muy joven a Honolulú, Hawái, especializándose en el estudio de su flora.
E. roemeriana Scheele, euforbia americana dedicada a su descubridor, el geólogo y explorador alemán Carl Ferdinand von Roemer (1818-1891), quien en 1845 realizó un viaje por varios estados del sur de Estados Unidos, encontrando la especie en New Braunfels, Texas.
E. rogeri N.E.Br. [= **E. balsamifera** Aiton subsp. **balsamifera**], probablemente en honor del barón Jacques-François Roger (1787-1849), que fuera gobernador de Senegal.
E. rohlenae Velen., dedicada al botánico checoslovaco Josef Rohlena (1874-1944), que escribió una flora de Montenegro.
E. rossiana Pax, euforbia mexicana dedicada a su recolector, el botánico alemán Hermann Ross (1863-1942), conservador del Museo Botánico de Munich, quien recolectó plantas en Francia, Italia, Suiza, Túnez y México.
E. rossii Rauh & Buchloh, euforbia malgache dedicada al benefactor de la botánica de Madagascar, el alemán Erich Ross, de Heidelberg.
E. rothiana Spreng., dedicada al médico y naturalista alemán Albrecht Wilhelm Roth (1757-1834), quien escribió sobre la flora germana y de la India.
E. rothrockii (Millsp.) Oudejans, dedicada al médico y botánico estadounidense Joseph Trimble Rothrock (1839-1922), gran medioambientalista, primer presidente de la Asociación Forestal de Pennsylvania y autor de una flora de Alaska.
E. rowlandii R.A. Dyer, dedicada al teniente coronel Maurice Rowland-Jones (1899-1959), quien estaba a cargo de la sección norte del Parque Nacional Kruger, en Sudádrica.
E. royleana Boiss., euforbia dedicada al botánico británico John Forbes Royle (1799-1858), quien trabajó en la India como cirujano, recolectando plantas en este país y en el Himalaya.
E. rudolfii N.E. Br., euforbia sudafricana cuyo epíteto específico honra al botánico alemán Friedrich Richard Rudolf Schlechter (1872-1925), quien siendo joven viajó a Sudáfrica, donde recolectó numerosas plantas, especialmente orquídeas, recolectando también, más tarde, en Mozambique, Camerún, Madagascar, Indonesia, Papua Nueva Guinea y Nueva Caledonia. Es autor de numerosos trabajos sobre orquídeas, incluída una revisión de la familia que se publicó póstumamente.
E. ruiziana (Klotzsch & Garcke) Boiss., euforbia peruana dedicada al botánico y farmacéutico español Hipólito Ruiz López (1754-1816), quien junto con J. Pavón y J. Dombey realizó una expedición botánica a Perú y Chile.
E. ruizlealii Subils, en honor del botánico argentino R. Adrián Ruiz Leal (1898-1980), quien recolectó en Argentina, acumulando un extenso herbario, y publicó una flora popular de Mendoza.
E. rusbyi Greene [= **E. capitellata** Engelm.], en honor del médico y botánico estadounidense Henry Hurd Rusby (1855-1940), colector en México, Bolivia, Brasil, Chile y colaborador del Jardín Botánico de Nueva York en sus años iniciales.
E. ruspolii Chiov. [= **E. robecchii** Pax], dedicada al naturalista y explorador italiano Eugenio Ruspoli (1866-1893).
E. rzedowskii McVaugh, dedicada al botánico mexicano de origen polaco Jerzy Rzedowski Rotter (1926-), autor de varios trabajos de prestigio sobre la flora y vegetación de México.
E. sachetiana (J. Florence) Govaerts, euforbia de las islas Marquesas, dedicada a la botánica francesa nacionalizada estadounidense, Marie Hélène Sachet (1922-1986), quien trabajó y recolectó plantas en la zona del Pacífico, como la Polinesia francesa.
E. sagraeana A. Rich. ex Boiss. [= **E. trichotoma** Kunth], nombre ilegítimo cuyo epíteto específico honra al botánico español Ramón de la Sagra y Peris (1798-1871), quien residió en Cuba unos años, siendo profesor y director del Jardín Botánico de la Habana.
E. sampsonii Hance [= **E. pekinensis** Rupr. subsp. **pekinensis**], en honor del británico G. Theophilus Sampson (1831-1897), quien trabajó para el gobierno de Cantón, China, y recolectó plantas en China, Taiwan y Hong Kong.
E. santapaui A.N. Henry, dedicada al jesuita español Fray Hermenegild Santapau S.J. (1903-1970), quien residió muchos años en la región Himalaya y en la India, donde recolectó miles de plantas.
E. sapinii De Wild., euforbia de África tropical, dedicada al recolector de plantas en el Congo, Adolphe Sapin (1869-1914).
E. saratoi Ardoino [= **E. esula** subsp. **tommasiniana** (Bertol.) Kuzmanov], dedicada al botánico francés amater, César Sarato (1830-1893), recolector de plantas en los Alpes Marítimos.
E. sauliana Boreau ex Boiss. [= **E. palustris** L.], dedicada probablemente al botánico francés Saul Casimir (1801-1850).
E. schaeferi Dinter [= **E. gariepina** Boiss. subsp. **gariepina**], dedicada al médico y botánico amater alemán, Fritz Schäfer (1881-1931), quien recolectó plantas en Namibia.
E. schaijesii (Malaisse) Bruyns, dedicada al botánico belga residente en Kolwezi, Congo, Michel Schaijes (fl. 1980-1987), recolector de plantas y colaborador, junto con su esposa, de la Flora de África Central.
E. scheffleri Pax, dedicada al misionero alemán Georg Scheffler (1874?-1910), que colectó pájaros y plantas en Tanzania, Uganda, Kenia y Sudáfrica.
E. schickendantzii Hieron., dedicada al químico y filósofo alemán nacionalizado argentino, Friedrich Schickendantz (1837-1896), que a su polifacética actividad sumó la colecta de plantas, especialmente en la provincia de Catamarca, donde descubrió la especie.
E. schillingii Radcl.-Sm., dedicada al botánico y horticultor inglés, ahora jubilado, Antony David Schilling (1935-), quien participó en varias expediciones alrededor del mundo, siendo en una realizada a Nepal donde descubrió la planta.
E. schimperi C. Presl, dedicada al botánico alemán Georg Heinrich Wilhelm Schimper (1804-1878), quien viaja por el norte de África y Oriente Medio recolectando numerosas plantas en Egipto, Arabia y Etiopía, fijando su residencia en la Abisinia de entonces y estudiando más a fondo su flora.
E. schimperiana Scheele, ver *E. schimperi*.
E. schinzii Pax, dedicada al botánico suizo Hans Schinz (1858-1941), que fue durante muchos años director del Jardín Botánico de Zurich y exploró Sudáfrica y Namibia, recolectando plantas.
E. schlechtendalii Boiss., euforbia mexicana dedicada al botánico alemán Diederich Franz Leonhard von Schlechtendal (1794-1866), quien trabajó sobre la flora de México junto con A. von Chamisso, basándose en plantas colectadas por otros célebres botánicos de la época, como Schiede y Deppe. Fue el editor de la revista de botánica *Linnaea*.
E. schlechteri Pax, dedicada al botánico alemán Friedrich Richard Rudolf Schlechter (1872-1925). Ver *E. rudolfii*.

E. schmitzii L.C. Leach, euforbia africana dedicada al botánico belga André Schmitz (1920-), director del laboratorio de Silvicultura de la Universidad del Congo y recolector de plantas.
E. schoenlandii Pax, dedicada al botánico alemán Selmar Schönland (1860-1940), quien emigró a Sudáfrica, haciéndose cargo del Museo Albany y su herbario, llegando a fundar con el paso de los años el Departamento de Botánica de la Universidad de Rhodes, en Grahamstown, Sudáfrica, que alcanzó reconocimiento internacional.
E. schottiana Boiss., euforbia herbácea dedicada al botánico y horticultor austriaco Heinrich Wilhelm Schott (1794-1865), que fue jardinero de la corte de Viena.
E. schubei Pax, especie de Tanzania que también ha estado incluida en *Monadenium*, dedicada al botánico alemán Theodor Schube (1860-1934), autor, entre otros trabajos, de una Flora de Silesia, Prusia y Austria.
E. schultzii Benth., euforbia anual dedicada a Fred Schultz, quien primero colectó la especie en Port Darwin, Australia.
E. schumannii Radcl.-Sm., nombre propuesto para *E. velutina* K. Schum., descrita en 1889, por ya existir *E. velutina* Greene, descrita en 1886. Está dedicada al botánico alemán Karl Moritz Schumann (1851-1904), miembro fundador de la Sociedad Alemana de Cactus y colaborador de *Die natürlichen Pflanzenfamilien* de Engler & Prantl y de *Flora Brasiliensis*, de Martius.
E. x schurii Simonk., híbrido entre *E. salicifolia* y *E. riparia*, dedicado al botánico germano-austriaco Philipp Johann Ferdinand Schur (1799-1878).
E. schweinfurthii Balf.f., euforbia de la isla de Socotra, dedicada al explorador alemán Georg August Schweinfurth (1836-1925), quien realizó numerosas expediciones por África, visitando Egipto, Líbia, Túnez, Eritrea, Etiopía, Socotra, Sudán, Tanzania, Yemen, Arabia Saudi, etc, obteniendo tanto información botánica como geográfica y etnofráfica.
E. sebastinei Binojk. & N.P. Balakr., en honor del botánico hindú Kunju Mathew Sebastine (1918-1967).
E. sebsebei M.G. Gilbert, dedicada al botánico etíope Sebsebe Demissew (1953-), investigador del Herbario Nacional de Etiopía, profesor en la Universidad de Adís Abeba, Etiopía, y especialista en la flora de Etiopía y Eritrea.
E. seemannii Klotzsch [= **E. esuliformis** Nees & Schauer], dedicada al botánico y briólogo alemán Berthold Carl Seeman (1825-1871), que recolectó plantas por Sudamérica y el Pacífico.
E. seguieri (Scop.) All. [= **E. seguieriana** Neck. subsp. **seguieriana**], ver siguiente.
E. seguieriana Neck., epíteto específico que honra al botánico francés Jean François Seguier (1703-1784), que también era un especialista en epigrafía. Autor de *Plantae Veronenses*, en 3 tomos.
E. selloi (Klotzsch & Garcke) Boiss., en honor del botánico y naturalista alemán Friedrich (Sello) Sellow (1789-1831), uno de los primeros exploradores y recolectores de la flora de Brasil, enviando cientos de muestras a Inglaterra. También realizó algunas expediciones a Uruguay.
E. senguptae N.P. Balakr. & Subr., dedicada al botánico y recolector de plantas hindú, G. Sengupta (1935-).
E. sennenii Pau [= **E. nevadensis** subsp. **aragonensis** (Loscos & J. Pardo) O. Bolòs & Vigo], dedicada al francés Étienne Marcellin Granier-Blanc (1861-1937), conocido como hermano Sennen, un hermano de La Salle botánico y explorador, que colectó en España, sur de Francia y Marruecos.
E. sennii Chiov., euforbia somalí dedicada al botánico, forestal y explorador italiano, Lorenzo Senni (1879-1954), que recolectó plantas en Somalia y Etiopía.
E. seretii De Wild., euforbia de África tropical cuyo epíteto específico honra al forestal belga Felix Seret (1875-1910), recolector de plantas en el Zaire (Congo).
E. sessei Oudejans, nombre propuesto para *E. imbricata* Sessé & Moc. (1894), nombre inválido al ya existir *E. imbricata* Vahl (1791). El epíteto honra al botánico español Martín Sessé y Lacasta (1751-1808), quien durante 16 años realizó la expedición botánica al Virreinato de Nueva España, en la que también destacó el botánico mexicano José Mariano Mociño.
E. sewerzowii (Prokh.) Pavlov, en honor del botánico ruso Nicolai Alexyevich Severzoff (1827-1885).
E. shaferi (Millsp.) L.G.Gonzáles & Bisse [= **E. helenae** Urb. subsp. **helenae**], dedicada al botánico estadounidense John Adolph Shafer (1863-1918), quien recolectó ampliamente en Cuba y en otros lugares.
E. sharmae U.C. Bhattach., dedicada al botánico hindú Brahma Dutta Sharma (1935-), uno de los editores de la *Flora of India* y recolector de plantas en dicho país.
E. sibthorpii Boiss. [= **E. characias** subsp. **wulfenii** (Hoppe ex W.D.J. Koch) Radcl.-Sm.], en honor del botánico inglés John Sibthorp (1758-1796), que recolecta en Grecia, Chipre y Asia Menor, preparando una Flora de Grecia.
E. sieboldiana C. Morren & Decne., dedicada al médico y botánico alemán Philipp Franz von Siebold (1796-1866), quien viajó a Indonesia y Japón, publicando junto con J.G. Zuccarini una flora de Japón.
E. sinclairiana Benth., en honor del médico y colector de plantas británico Andrew Sinclair (1794-1861), quien como cirujano de la Armada viajó por muchos lugares del mundo, colectando plantas en paises como México, Panamá, Nicaragua, Colombia, Brasil, Australia o Nueva Zelanda.
E. sintenisii Boiss. ex Freyn, dedicada al farmacéutico y colector de plantas alemán Paul Ernst Emil Sintenis (1847-1907), quien recolectó en paises tales como Austria, Chipre, Italia, Alemania, Grecia, Irán, Irak o Turquía.
E. sipolisii N.E. Br., dedicada al Padre Miguel Maria de Sipolis, quien fue rector del Seminario de Diamantina, Minas Gerais, Brasil, por sus valiosos servicios a la ciencia en general.
E. skottsbergii Sherff, euforbia hawaiana dedicada al botánico y explorador sueco Carl Johan Fredrik Skottsberg (1880-1963), que realizó expediciones a la Antártida, la Patagonia, la Isla de Pascua, el Archipiélago de Juan Fernández o Hawái, en las que recolectó numerosas plantas.
E. sloanei L.C. Wheeler [= **E. segoviensis** (Klotzsch & Garcke) Boiss.], dedicada al botánico estadounidense Boyd Lincoln Sloane (1885-1955), especialista en plantas suculentas y coautor de las obras *The succulent Euphorbieae* y *The Stapeliae*.
E. smallii Oudejans [= **E. deltoidea** subsp. **pinetorum** (Small) Oudejans], nombre propuesto para *Chamaesyce pinetorum* Small al pasar al género *Euphorbia*, por ya existir la combinación *E. pinetorum* (Small) G.L. Webster. Está dedicado al botánico estadounidense John Kunekl Small (1869-1938), autor de una flora del sureste de Estados Unidos.
E. smirnovii Geltman, en honor del botánico ruso Valentin Ivanovich Smirnov (1879-1942).
E. smithii S. Carter, en honor de su colega, el botánico inglés Alan Radclife-Smith (1938-2007), del jardín Botánico de Kew, especialista en euforbiáceas y autor de *Genera Euphorbiacearum* y *Flora of Tropical East Africa. Euphorbiaceae*.
E. sojakii (Chrtek & Krísa) Dubovik, dedicada al botánico checo Jiri Soják (1936-2012), especialista en el género *Potentilla* (*Rosaceae*).

E. soobyi McVaugh, euforbia mexicana cuyo epíteto está dedicado a Joseph Sooby Jr. (1924-2009) quien trabajó como asistente de investigación en Jalisco, México, realizando trabajos de campo para el Museo de Historia Natural de Michigan, y que en 1952 acompañó a McVaugh en sus expediciones por tierras mexicanas.
E. x sooi T. Simon, híbrido de *E. lucida* y *E. palustris*, dedicado al botánico húngaro Rezső Soó (1903-1980), experto en orquídeas del género *Dactylorhiza*, que publicó durante su vida profesional alrededor de 60 libros.
E. x souliei Sennen, híbrido de *E. amygdaloides* y *E. segetalis* encontrado en Barcelona, dedicado al religioso y botánico francés Joseph Auguste Louis Soulié (1868-1930).
E. sparrmanii Boiss., dedicada al médico, botánico y naturalista sueco Anders Sparrmann (1748-1820), discípulo de Linneo quien viajó a Sudáfrica y acompañó a James Cook en su expedición por Australia, Hawái y Nueva Zelanda, colectando nuevas plantas para la ciencia.
E. specksii Rauh, dedicada al alemán Ernst Specks, coleccionista y reproductor de plantas suculentas, especialmente euforbias. Ver *E. maritae*.
E. spellenbergiana Mayfield & V.W. Steinm., euforbia mexicana dedicada al botánico estadounidense Richard William Spellenberg (1940-), profesor emérito de la Universidad Estatal de Nuevo México, quien puso a los autores sobre la pista de la nueva especie.
E. spruceana Boiss., euforbia peruana dedicada al médico y naturalista inglés Richard Spruce (1817-1893), quien realiza durante 15 años exploraciones en Sudamérica (Brasil, Perú, Venezuela), recolectando plantas y otros objetos.
E. standleyi (Millsp.) Oudejans, antiguo *Chamaesyce* traspasado a *Euphorbia* y dedicado al célebre botánico estadounidense Paul Carpenter Standley (1884-1963), quien durante muchos años trabajó para el Museo Nacional y el Museo de Historia Natural, recolectando plantas en Estados Unidos, México y América Central. Entre sus obras destacan *Árboles y arbustos de México*, *Flora de Guatemala* y *Flora de Costa Rica*.
E. stanfieldii (Small) Cory [= **E. villifera** Scheele], dedicado al estadounidense Silas Walter Stanfield (1856-?), recolector de plantas y profesor de Biología en San Marcos, Texas.
E. stapfii A. Berger, euforbia de África tropical dedicada al botánico austriaco Otto Stapf (1857-1933), quien escribió sobre las gramíneas en *Flora Capensis* y *Flora of Tropical Africa*.
E. stevenii F.M. Bailey, dedicada al botánico y entomólogo ruso, aunque de origen finlandés, Christian von Steven (1781-1863), inspector de la industria de la seda en Rusia que participó en la creación del Jardín Botánico de Nikita, en Crimea, recolectando plantas en esta zona y en el Cáucaso.
E. stevensii A. Stewart [= **E. galapageia** B.L. Rob. & Greenm.], en honor del botánico y micólogo estadounidense Frank Lincoln Stevens (1871-1934), quien recolectó en las Islas Galápagos además de muchísimos otros lugares (Costa Rica, Ecuador, Panamá, Filipinas, Hawái, Indias Occidentales, etc.).
E. steyermarkii Standl. [= **E. pteroneura** A. Berger], dedicada al botánico estadounidense Julian Alfred Steyermark (1909-1988), quien residió largos años en Venezuela y es autor de *Flora de Missouri*, *Flora de Guatemala*, *Flora de la Guayana Venezolana*, etc.
E. stocksiana Boiss. [= **E. caeladenia** Boiss.], en honor del médico y botánico inglés John Ellerton Stocks (1822-1854) quien pasó muchos años en la India, recolectando en este país y en Pakistán.
E. stoddartii Fosberg, euforbia de Aldabra, dedicada al Dr. David R. Stoddart (1937-), geógrafo adscrito a la Universidad de California, Berkeley, que ha tomado parte de expediciones al Caribe, al Océano Indico y al Pacífico, edita la revista *Atoll Research Bulletin* de la Smithsonian Institutión, y es experto en la isla de Aldabra y recolector de plantas.
E. stokesii C.N. Forbes [= **E. celastroides** Boiss.], dedicada al estadounidense John Francis Gray Stokes (1875-1960), fotógrafo y arqueólogo del Museo Bishop en Hawái.
E. stormiae Croizat [= **E. radians** var. **stormiae** (Croizat) Rzed. & Calderón], en honor de la escritora y conservacionista norteamericana, Marian Storm (1892-1975), que desde 1930 residió en México, donde recolectó algunas plantas.
E. stracheyi Boiss., dedicada al inglés Richard Strachey (1817-1908), oficial del ejército hindú en el cuerpo de ingenieros, donde se ocupaba de temas de riegos, y recolector de plantas, especialmente en la región Himalaya.
E. stuhlmannii Pax [= **E. schimperiana** Scheele var. **schimperiana**], dedicada al administrador colonial alemán, Franz Ludwig Stuhlmann (1863-1928), recolector de plantas en Sudáfrica y África tropical.
E. sturii Holuby ex Velen [= **E. seguieriana** subsp. **seguieriana**], quizás dedicada al colector de plantas Dionys Rudolf Josef Stur (1827-1893).
E. sultan-hassei A. Strid & al., euforbia de la isla de Creta dedicada al botánico y liquenólogo estadounidense de origen sueco, Hans Runemark (1927-), profesor emérito de la Universidad de Lund y un experto en la flora de las islas del Egeo. Los autores fueron todos alumnos del profesor Runemark, y el nombre propuesto es, probablemente, su apelativo coloquial.
E. susan-holmesiae Binojk. & Gopalan, dedicada a la botánica inglesa Susan Carter Holmes (1933-). Ver *E. carteriana*.
E. susannae Marloth, dedicada a Susanna Muir, esposa del médico y naturalista escocés John Muir. Ver *E. muirii*.
E. suzannae-marnierae Rauh & Petignat, dedicada Suzanne Marnier-Lapostolle, esposa del empresario vitivinícola francés, Julien Marnier-Lapostolle (1902-1976), fundador del *Jardín Botánique des Cedres*, en el sur de Francia.
E. sventenii Marcet [= **E. amygdaloides** L. subsp. **amygdaloides**], en honor del botánico sueco Eric Ragnor Sventenius (1910-1973), que residió en Gran Canaria y fundó el Jardín Botánico Viera y Clavijo.
E. syncameronii Bruyns, euforbia africana dedicada al botánico escocés Kenneth John Cameron (1862-1917), quien colectó la planta en Malaui. Este nombre está basado en *Synadenium cameronii* N.E. Br., pero ya existía el nombre *E. cameronii* N.E. Br. de 1911.
E. szovitsii Fisch. & C.A. Mey., dedicada al botánico húngaro Johann Nepomuk Szovits (1782-1830), quien recolectó plantas en el Cáucaso y Armenia.
E. taquetii H.Lév. & Vaniot [= **E. sieboldiana** C. Morren & Decne.], dedicada al misionero y botánico francés Émile Joseph Taquet (1873-1952), quien colectó plantas en Corea.
E. tashiroi Hayata [= **E. humifusa** Willd.], dedicada al botánico japonés Yasusada Tashiro (1856-1928), quien colectó plantas en Taiwán y las islas Ryūkyū.
E. tatianae Fed. [= **E. falcata** L. subsp. **falcata**], dedicada a la botánica rusa de origen chino y residente en Brasil, Tatiana Skvortzov Sendulsky (1922-), especialista en gramíneas.
E. teixeirae L.C. Leach, euforbia dedicada al botánico angoleño Joachim Martinho Brito Teixeira (fl. 1950-1967),

de la División de Botánica y Fitogeografía en Nueva Lisboa, Angola.

E. tellieri A. Chev., euforbia cuyo epíteto específico honra a un tal Tellier, que recolectó plantas en Níger y la República Centroafricana, sin más datos.

E. tessmannii Mansf., euforbia peruana dedicada al botánico alemán Günther Tessmann (1884-1969), explorador y recolector de plantas en Brasil, Perú y Camerún.

E. thompsonii Holmboe, euforbia chipriota dedicada al botánico inglés Harold Stuart Thompson (1870-1940), recolector de plantas que en 1906 publicó un listado de plantas de Chipre.

E. thomsoniana Boiss., euforbia de Afganistán, Pakistán, Tíbet y noroeste de la India, dedicada al cirujano y botánico escocés Thomas Thomson (1817-1878), que trabajó en el Jardín Botánico de la British East India Company, recolectando plantas en China, India, Nepal e Himalaya, descubriendo el tipo en Cachemira en 1848.

E. thouarsiana Baill., dedicada al botánico francés Louis Marie Aubert Du Petit-Thouars (1758-1831), quien pasó varios años en Madagascar, recolectando plantas en esta isla, en La Reunión y en Mauricio, estudiando de forma especial las orquídeas.

E. thulinii S. Carter, euforbia somalí dedicada al botánico sueco Mats Thulin (1948-), quien ha recolectado plantas en Somalia y Etiopía y ha colaborado en la *Flora de China* como coautor y en la *Flora de Somalia* como editor.

E. tisserantii A. Chev. & Sillans, euforbia de la República Centroafricana dedicada al clérigo francés Charles Tisserant (1886-1962), etnólogo, botánico y viajero, que recolectó plantas en África.

E. tommasiniana Bertol. [= **E. esula** subsp. **tommasiniana** (Bertol.) Kuzmanov], en honor del botánico y político italiano Muzio Giuseppe Spirito de Tommasini (1794-1879).

E. torralbasii Urb., euforbia caribeña dedicada al botánico y agrónomo cubano José Ildefonso Torralbas (1842-1903).

E. torrei (L.C. Leach) Bruyns, dedicada al botánico portugués Antonio Rocha da Torre (1904-1995), quien recolectó plantas en Angola y Mozambique.

E. tozzii Chiov., dedicada al colector de plantas italiano R. Tozzi (fl. 1931-1932), quien recolectó plantas en Somalia.

E. tranzschelii (Prokh.) Prokh., dedicado al micólogo ruso Woldemar Andrejevic Tranzschel (1868-1942), por sus trabajos sobre hongos patógenos de las plantas.

E. triumfetti Bertol. [= **E. lucida** Waldst. & Kit.], dedicado al botánico italiano Giovanni Battista Triumfetti (1656-1708), profesor de botánica y director del Jardín Botánico de Roma.

E. tuckeyana Steud. ex Webb, dedicada al explorador británico, capitán de la Royal Navy, James Kingston Tuckey (1776-1816), quien lideró una expedición en 1816 para encontrar el nacimiento del río Congo (también río Zaire).

E. tuerckheimii Urb., en honor del botánico alemán Hans von Tuerckheim (1853-1920) quien recolectó el tipo en Santo Domingo.

E. turczaninowii Kar. & Kir., euforbia dedicada al botánico ruso Porphir Kiril Nikolai Stepanovitch Turczaninow (1796-1863), quien colaboró con el botánico A.P. de Candolle y es autor de la *Flora Baikalensis-Dahurica* en 2 volúmenes.

E. x turneri Druce, híbrido natural entre *E. amygdaloides* y *E. pilosa* dedicado al médico y naturalista inglés William Turner (1508-1568), considerado el padre de la botánica británica.

E. turpinii Boiss., dedicada al botánico e ilustrador francés Pierre Jean François Turpin (1775-1840), uno de los grandes ilustradores florales que colaboró con botánicos tales como Poiteau, Delessert, Humboldt y Bonpland o Poiret realizando las ilustraciones de algunas de sus obras.

E. uhligiana Pax, en honor del geólogo alemán Victor Karl Uhlig (1857-1911), quien colectó plantas en Tanzania, recolectando el tipo en 1904.

E. urbanii (Millsp.) Oudejans [= **E. dioeca** Kunth], en honor del botánico alemán Ignatz Urban (1848-1931), especialista en las floras tropicales del Caribe y autor de *Symbolae Antillanae*.

E. vachellii Hook. & Arn. [= **E. bifida** Hook. & Arn.], dedicada al Reverendo George Harvey Vachell (1799-1839), capellán en Macao de la Compañía de las Indias Orientales que recolectó plantas en China e Indonesia.

E. vahliana Guss. [= **E. hirsuta** L.], nombre ilegítimo cuyo epíteto específico honra al botánico y explorador danés Jens Lorenz Moestue Vahl (1796-1854).

E. vahlii Jacq. [= **E. hirsuta** L.] Ver *E. vahliana*.

E. vajravelui Binojk. & N.P. Balakr., dedicada al botánico y colector de plantas hindú, E. Vajravelu (1936-), del Botanical Survey of India y colaborador de la *Flora of India*.

E. valerii Standl. [= **E. sinclairiana** Benth.], en honor del botánico costaricense Valerio Rodriguez Juvenal (1900-1971), que trabajó con Paul Standley en la *Flora de Costa Rica*.

E. valeryae J.P. Castillón, euforbia malgache dedicada a la señora Valery por sus discretas, pero numerosas, aportaciones a la flora malgache, incluyendo el descubrimiento de esta especie.

E. vandermerwei R.A. Dyer, euforbia sudafricana cuyo epíteto honra al botánico amater sudafricano, Frederick Ziervogel Van der Merwe (1894-1968), recolector de plantas interesado especialmente en *Aloe* y *Scilla*.

E. vauthieriana Boiss., dedicada al colector e ilustrador de plantas francés Antoine Charles Vauthier (1790-1850), quien realizó colecciones en Brasil.

E. velenovskyi Bornm. [= **E. nuda** Velen.], nombre ilegítimo cuyo epíteto específico alude al botánico, micólogo y briólogo checoslovaco Josef Velenovsky (1858-1949), del Instituto Botánico Universitario de Praga.

E. venkatarajui Sarojin, euforbia de la India descrita en 2017 y dedicada al profesor Rudra Raju Reddi Venkata Raju, del departamento de botánica de Anantapuramu.

E. venteri L.C. Leach ex R.H. Archer & S. Carter, dedicada al botánico sudafricano Stephanus (Fanie) Venter (1953-), que fue responsable del herbario de la Universidad de Limpopo, recolector de plantas y autor de varios libros.

E. verdickii De Wild., dedicada al botánico belga Edgard Verdick (1868-1927), que recolectó plantas en la República Democrática del Congo.

E. vervoorstii Subils, euforbia herbácea endémica de Argentina, dedicada al botánico argentino Federico Bernardo Vervoorst (1923-2008), que fue presidente de la Asociación Argentina de Botánica.

E. vieillardii Baill. [= **E. tannensis** Spreng. subsp. **tannensis**], en honor del médico, botánico y naturalista francés, Eugène Vieillard (1819-1896), que recolectó en Nueva Caledonia.

E. viguieri Denis, dedicada al botánico francés René Viguier (1880-1931), que recolectó plantas en Madagascar.

E. vinyalsii Sennen [= **E. biumbellata** Poir.], nombre ilegítimo cuyo epíteto específico honra al médico e historiógrafo Francisco Viñals y Torreno (1863-1934), académico de la Real Sociedad de Historia Natural y profesor de Universidad.

E. volkensii Pax [= **E. systyloides** Pax subsp. **systyloides**], en honor del botánico alemán Georg Ludwig August

Volkens (1855-1917), quien colectó en Egipto y Kenia y exploró el Kilimanjaro.

E. volkensii Werth [= **E. nyikae** var. **neovolkensii** (Pax) S. Carter], nombre ilegítimo. Ver *E. neovolkensii*.

E. volkii Rech.f. [= **E. sogdiana** Popov], dedicada al botánico alemán Otto Heinrich Volk (1903-2000), interesado en plantas suculentas y medicinales, que recolectó en Afganistán durante dos años, además de otros países.

E. volkmanniae Dinter, en honor de Miss Margareta Volkmann, propietaria de la finca "Auros", cerca de Otavi, en Namibia, donde se recolectó por vez primera esta euforbia.

E. x wagneri Soó, híbrido natural entre *E. esula* y *E. lucida* dedicado al botánico húngaro János Wagner (1870-1955), autor en 1908 de un libro sobre malas hierbas.

E. wahlbergii Boiss. [= **E. epicyparissias** (E. Mey. ex Klotzsc & Garcke) Boiss.], nombre ilegítimo cuyo epíteto específico está dedicado al naturalista y explorador sueco Johan August Wahlberg (1810-1856), que viajó y recolectó plantas en Sudáfrica.

E. wakefieldii N.E. Br., en honor del misionero inglés Thomas Wakefield (1836-1901), geógrafo y naturalista aficionado que recolectó plantas en Kenia.

E. waldsteinii (Soják) Radcl.-Sm. [= **E. esula** L. subsp. **tommasiniana**], dedicada al militar, explorador y naturalista austriaco Franz de Paula Adam von Waldstein (1759-1823), quien herborizó en Hungría.

E. wallichiana Boiss. [= **E. heyneana** Spreng. subsp. **heyneana**], nombre ilegítimo cuyo epíteto específico honra al médico y botánico danés Nathaniel Wallich (1786-1854). Ver *E. wallichii*.

E. wallichii Hook.f., dedicada al médico y botánico danés Nathaniel Wallich (1786-1854) quien herborizó en Nepal, la India y otras partes de Asia, dirigiendo el Jardín Botánico de la Compañía de Indias Orientales en Calcuta. De entre todas sus obras destacan los 3 volúmenes de *Plantae Asiaticae Rariores*.

E. wangii Oudejans [= **E. micractina** Boiss.], epíteto propuesto por Oudejans para *E. villifera* W.T. Wang, publicado en 1988, al ya existir una *E. villifera* Scheele, publicada en 1849. El nombre honra al botánico y recolector chino, especialista en Gesneriáceas, Wen-Tsai Wang (1926-).

E. waringiae Rauh & Gerold, euforbia dedicada a la madre de Raymond Gerold, un comerciante y recolector de plantas en Madagascar y coautor de la especie.

E. watanabei Makino, euforbia herbácea nativa de Japón, dedicada al botánico japonés Kanô Watanabe (fl. 1888-1897), que herborizó en Japón y Taiwán.

E. watsonii Millsp. [= **E. magdalenae** Benth.], dedicada al botánico estadounidense Sereno Watson (1826-1892) por sus estudios acerca de las euforbias del norte de México.

E. weberbaueri Mansf., en honor del botánico alemán August Weberbauer (1871-1948) residente desde joven en Perú, donde recolectó plantas.

E. wellbyi N.E. Br., euforbia de Abisinia cuyo epíteto específico honra al capitán Montague Sinclair Wellby (1866-1900), explorador que colectó plantas en el Tíbet y en Abisinia.

E. welwitschii Boiss. & Reut. [= **E. paniculata** subsp. **welwitschii** (Boiss. & Reut.) Vicens, Molero & C. Blanché], dedicada al botánico y explorador austriaco Friedrich Martin Josef Welwitsch (1806-1872), que recolectó en Portugal, Angola y Namibia.

E. wheeleri Baill., en honor de George M. Wheeler (1842-1905), lugarteniente de la Armada de Estados Unidos, que dirigió la expedición de estudios geográficos y geológicos del oeste de EE.UU.

E. whellanii L.C. Leach, dedicada al botánico, entomólogo y naturalista inglés James A. Whellan (1915-1995), quien trabajó y recolectó plantas en Zimbabue, Malaui y Malasia.

E. whitei L.C. Wheeler, euforbia mexicana cuyo epíteto específico honra al estadounidense, nacido en Cannes, Alain Campbell White (1880-1951), botánico amater que, junto a B.L. Sloane, publicó las obras *The Stapeliae* y *The succulent Euphorbieae*.

E. x whitesloaneana Manda, híbrido de jardín entre *E. grandicornis* y *E. ingens*, dedicado a los dos autores de la obra *Succulent Euphorbias of South Africa*, que entonces estaba recién publicada, los americanos Alan C. White (1880-1951) y Boyd L. Sloane (1886-1955).

E. whyteana Baker f., euforbia africana nombrada en honor del escocés Alexander Whyte F.L.S. (1834-1908), explorador y colector de plantas en África, especialmente en Nyasaland (Malaui) en una expedición patrocinada por Sir Harry Hamilton Johnston (1858-1927).

E. wightiana Boiss. [= **E. rothiana** Spreng.], dedicada al médico y botánico escocés Robert Wight (1796-1872), quien vivió y herborizó en la India. Es autor de *Icones Plantarum Indiae Orientalis* en 6 volúmenes.

E. wildii L.C. Leach, dedicada al botánico inglés Hiram Wild (1917-1982), quien emigró a Zimbabue, donde fue director del Herbario Nacional Harare y uno de los mayores contribuyentes a la *Flora Zambesiaca*.

E. williamsonii L.C. Leach, dedicada al cirujado africano Graham Williamson (1932-2000), quien realizó colectas de plantas en Zambia y Malaui, especialmente de orquídeas, siendo autor del libro *Orchids of Central Africa*.

E. wilmaniae Marloth, en honor de la botánica y geóloga señorita María Wilman (1867-1957), colectora de plantas en Sudáfrica y Zimbabue y directora del entonces recién creado Museo Alexander McGregor en Kimberley, RSA.

E. wilsonii (Millsp.) Correll [= **E. lecheoides** Millsp.], dedicada al botánico norteamericano Percy Wilson (1879-1944), que herborizó en Honduras, Cuba y Bahamas.

E. wilsonii V. Vlk [= **E. charleswilsoniana** V. Vlk], nombre ilegítimo, dedicado a Charles Wilson (fl. 1997), un entusiasta de las plantas suculentas de Pretoria, Sudáfrica.

E. x wimmeriana J. Wagner, híbrido natural entre *E. cyparissias* y *E. lucida*, dedicado al botánico alemán Christian Friedrich Heinrich Wimmer (1803-1868), autor de varios trabajos sobre la flora de Silesia y especialista en el género *Salix*.

E. winkleri Pax [= **E. ampliphylla** Pax], dedicada al botánico y naturalista alemán Hubert J.P. Winkler (1875-1941), quien herborizó en Camerún.

E. wittmannii Boiss., dedicada, al parecer, a su recolector, un tal Wittmann, sin más información.

E. woodii N.E. Br., en honor del botánico sudafricano John Medley Wood (1827-1915), que fue encargado del Jardín Botánico de Natal y fundador y director del Herbario de Natal.

E. wootonii Oudejans [= **E. bifurcata** Engelm.], dedicada al botánico estadounidense Elmer Ottis Wooton (1865-1945), especialista en la flora de Nuevo México.

E. woronowii Grossh. [= **E. marschalliana** subsp. **woronowii** (Grossh.) Prokh.], en honor del botánico y explorador ruso Georg Jurii Nikolaewitch Woronow (1874-1931).

E. wrightii Torr. & A. Gray, euforbia herbácea dedicada al botánico norteamericano Charles Wright (1811-1885), quien recolectó plantas en Texas y Nuevo México, además de otros lugares y países.

E. wulfenii Hoppe ex W.D.J. Koch [= **E. characias** subsp. **wulfenii** (Hope ex W.D.J. Koch) Radcl.-Sm.], dedicada al sacerdote jesuíta austriaco Franz Xaver Freiherr von Wulfen (1728-1805), botánico, geólogo y alpinista, que exploró los Alpes austriacos.

E. xanti Engelm. ex Boiss., dedicada al abogado húngaro John Xantus de Vesey (1825-1894), recolector de plantas en Asia, que emigró en 1851 a EE.UU., trabajando para la Smithsonian Institution y recolectando en Baja California.
E. yamashitae Kitam. [= **E. microsciadia** Boiss.], dedicada al botánico japonés Kosuke Yamashita, profesor del Laboratorio de Biología de la Universidad de Kyoto, que dirigió una expedición al Cáucaso, colectando plantas en Pakistán y Afganistán.

E. yaroslavii Poljakov, euforbia de Kazajistán, dedicada al botánico ruso Yaroslav Ivanovic Prokhanov (1902-1964), quien colectó plantas en Asia Central.
E. zahnii Heldr. ex Halácsy [= **E. valerianifolia** Lam.], en honor del botánico alemán Karl Hermann Zahn (1865-1940), especialista en el género Hieracium que colectó en Grecia.
E. zenkeri Pax [= **E. cervicornu** Baill.], dedicada al botánico, zoólogo y explorador alemán Georg August Zenker (1855-1922), que recolectó plantas y animales en Camerún.

Euphorbia bivonae

Euphorbia bourgeauana

Euphorbia bravoana



Euphorbia cooperi

Euphorbia decaryi

Euphorbia flanaganii

Euphorbia griffithii



Euphorbia lagascae

Euphorbia lamarckii

Euphorbia ledienii

Euphorbia milii

Euphorbia millotii

Euphorbia nesemannii

Euphorbia probally ana

Euphorbia robbieae

Euphorbia royleanus

Euphorbia schoenlandii

Euphorbia suzannae

Euphorbia tuckeyana

Euphorbia viguieri

Euphorbia wallichii

Euphorbia waringiae



Euphorbia woodii

Euphorbia x dentonii